

Наименование	Краткое описание	дилер	опт	Рек. розница	
<b>АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ</b>					
<b>SHERIFF</b>					
SHERIFF-ZX600	KeeLog, 2-х ур шок, бл. НЗ+НР, 2вых на габ, реле ЦЗ, авар снятие код 2 цифры, охр при запуск дв-ле, пост на охр без брелока, функ иммо, комфорт, задержка постановки, Anti-Hi-Jack, 2 доп кан, 6-тон сирена и реле в комплекте	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>50</b>	<b>New</b>
SHERIFF ZX-725	двусторонняя, пиктограммы, пост и снятия разными кнопками, Super KeeLog Pro II, 2-х ур шок, бл. 2НЗ+НР, 2вых на габ, реле ЦЗ, авар снятие код 2 цифры, охр при запуск дв-ле, пост на охр без брелока, функ иммо, комфорт, задержка постановки, Anti-Hi-Jack, 5	68,00	75,00	102,00	
SHERIFF ZX-725V2	двусторонняя, пиктограммы, пост и снятия разными кнопками, Super KeeLog Pro II, 2-х ур шок, бл. 2НЗ+НР, 2вых на габ, реле ЦЗ, авар снятие код 2 цифры, охр при запуск дв-ле, пост на охр без брелока, функ иммо, комфорт, задержка постановки, Anti-Hi-Jack, 5	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>80</b>	<b>New</b>
SHERIFF ZX-900	автомобильная охранная система с шестью сервисными каналами с перепрограммируемой логикой работы, интерактивным LCD-пейджером, системами пассивной и активной защиты от угона и захвата автомобиля с увеличенной дальностью	86,00	92,00	129,00	
SHERIFF ZX-925	автомобильная охранная система с шестью сервисными каналами с перепрограммируемой логикой работы, интерактивным LCD-пейджером, системами пассивной и активной защиты от угона и захвата автомобиля с увеличенной дальностью	90,00	100,00	135,00	
SHERIFF ZX-925V2	автомобильная охранная система с шестью сервисными каналами с перепрограммируемой логикой работы, интерактивным LCD-пейджером, системами пассивной и активной защиты от угона и захвата автомобиля с увеличенной дальностью	<b>93</b>	<b>99</b>	<b>139</b>	<b>New</b>
SHERIFF ZX1010	Динам.код,дист.запуск дв.,1бр.-пейджер+1бр.,сил.реле Ц.З.,2 ур.шок-сенсор,АНЖ	125,00	135,00	187,50	
SHERIFF ZX1050	полнофункциональная автомобильная охранная система с двухсторонней связью, шестью каналами, интерактивным LCD-пейджером, системами пассивной, активной защиты от угона и захвата автомобиля, автоматическим запуском двигателя	<b>115</b>	<b>125</b>	<b>160</b>	<b>New</b>
LTD	LTD метка Sheriff	20,00	23,00	30,00	
<b>APS</b>					
APS-2500	KeeLog, 2-х ур шок, бл. НЗ+НР, 2вых на габ, реле ЦЗ, авар снятие код 2 цифры, охр при запуск дв-ле, комф, задер пост, снятие с охр в два этапа, Anti-Hi-Jack (заж), 2 доп кан, 1-тон сирена и реле в комплекте	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>48</b>	<b>New</b>
<b>CHALLENGER</b>					
2000i*	KeeLog, 2-х ур шок, пост и снятия разными кнопками, бл. НЗ+НР, 2вых на габ, слаботочное упр ЦЗ, авар снятие код 2 цифры, функ иммо, комфорт, задержка постановки, Anti-Hi-Jack, 2 доп кан, сирена и реле в комплекте	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>New</b>
<b>STAR LINE</b>					
Twage A2	Брелоком-пейджером со светодиодами и радиусом действия до 1200 м, 2-уровневый датчик удара, 2 доп.канала, программируемая блокировка двигателя (НЗ или НО), управление внутрисалонным освещением, , выход на поворотники, двухшаговое открытие дверей, силовой	71,00	79,00	106,50	
Twage A4	Брелоком-пейджером с ЖК-дисплеем и радиусом действия до 1200 м, 2-уровневый датчик удара, 2 дополнительных канала, программируемая блокировка двигателя (НЗ или НО), управление внутрисалонным освещением. Сигнализация имеет выход на поворотники, двухшаговое	99,00	109,00	148,50	
Twage A6	Брелоком-пейджером с ЖК-дисплеем и радиусом действия до 1200 м, 2-уровневый датчик удара, 3 дополнительных канала, программируемая блокировка двигателя (НЗ или НО), управление внутрисалонным освещением. Сигнализация имеет выход на поворотники, двухшаговое	105,00	116,00	157,5	
Twage B6	Брелоком-пейджером с ЖК-дисплеем и радиусом действия до 1200 м, 2-уровневый датчик удара, 3 дополнительных канала, программируемая блокировка двигателя (НЗ или НО), управление внутрисалонным освещением. Сигнализация имеет выход на поворотники, двухшаговое	118,00	130,00	177	
TWAGE A8	Двухнаправленная автомобильная охранная система с дистанционным запуском двигателя	136,00	150,00	204,00	
TWAGE A9	Двухнаправленная автомобильная охранная система с дистанционным запуском двигателя,курсорный выбор команд,все виды запуска,турботаймер	155,00	186,00	232,50	
<b>FIGHTER</b>					
FIGHTER Exelent	Keelog,реле ц.з,внеш.НЗ блокировка,2 ур.шок сенсор,АНЖ с бр.	<b>27,00</b>	<b>31,00</b>	<b>42,00</b>	<b>New</b>
FIGHTER F 14 *	Keelog,реле ц.з,внеш.НЗ блокировка,2 ур.шок сенсор,АНЖ с бр.	25,00	30,00	37,50	
<b>CHAMELEON</b>					

FAI-300NA(+сирена)	Брелок 4 кнопки,шок,ANTI-HIJACK, 1 доп.канал,разд.габарит, слаботочный выход	21,40	22,30	32,10	
FAI-300NA(+сирена)	Брелок 2 кнопки,шок,ANTI-HIJACK,ANTI-CARJACK, 1 доп.канал,разд.габарит	20,20	21,30	30,30	
FAI-400NA(+сирена)	Брелок 4 кнопки,шок,ANTI-HIJACK, 1 доп.канал,разд.габарит,модуль Ц3	23,20	24,10	34,80	
FAI-400NA(+сирена)	Брелок 2 кнопки,шок,ANTI-HIJACK,ANTI-CARJACK, 1 доп.канал,разд.габарит	22,40	23,40	33,60	
FAI-400NI(+сирена)	Брелок 3 кнопки,шок, 1 доп.канал,разд.габарит,модуль Ц3	23,50	24,40	35,30	
FAI-440	релеЦ3,1блокН3,2уров.откл.дат.2доп.кан,тихая пост/снят, ANTI-HIJACK	25,60	26,70	38,40	
FAI-440(+сирена)	Брелок 4 кнопки,шок, 1 доп.канал,разд.габарит,модуль Ц3,блок НР/Н3	25,50	26,60	38,30	
FAI-440(+сирена)	Брелок 2 кнопки,шок, 1 доп.канал,разд.габарит,модуль Ц3,блок НР/Н3	24,50	25,50	36,70	
FAI-540	Keeloq,релеЦ3,НР/Н3,2уров.откл.дат.2доп.кан,перс код, ANTI-HIJACK	25,10	26,40	37,70	
FAI-400J(+сирена)	Безбрелковая,управление по Ц3, 2--х зон.шок.,ANTI-HIJACK,разд.габарит,	30,60	31,90	45,90	
ХАМЕЛЕОН - НТ-618	2-х зон.шок,разд.габарит,модуль Ц3,блок Н3 реле,брелок указка	25,50	26,60	38,30	
НТ-100	2-х зон.шок,ANTI-HIJACK, 1 доп.канал,разд.габарит,блок Н3 реле	23,40	24,40	35,10	
НТ-400а	2-х зон.шок,ANTI-HIJACK, 1 доп.канал,разд.габарит,блок Н3 реле,иммобил.	22,40	23,40	33,60	
НТ-400b	2-х зон.шок,ANTI-HIJACK, 1 доп.канал,разд.габарит,блок Н3 реле,иммобил.	24,50	25,50	36,80	
НТ-400с	2-х зон.шок,ANTI-HIJACK, 1 доп.канал,блок Н3 реле,иммобил. Брелок -ключ	30,60	31,90	45,90	
CAR-2500	2-х сторон.ЖКИ и дист.зап.,датчик темп.,часы,2 блок,3 доп. Канала, турботаймер	117,30	122,20	175,90	
FAI-BP1	Блок обхода штатного иммобилайзера	16,30	17,00	24,50	
<b>ТОМАНАВК</b>					
TW-4000	2-х сторон.LED,индикация работы 2 брелка,иммоб, PIN код	75,50	78,60	113,20	
TW-5000	2-х сторон.ЖКИ(аналог FANTOM-500)	90,30	96,60	135,50	
TW-7000	2-х сторон.ЖКИ(аналог FANTOM-635),датчик температуры,часы,иммоб,PIN	120,10	129,90	181	
TW-7010	2-х сторон.ЖКИ,индикация работы 2 брелка,иммоб, PIN код,реж. Комфорт	<b>125</b>	<b>131</b>	<b>187</b>	<b>New</b>
TW-9000	2-х сторон.ЖКИ и дист.зап.,датчик темп.,часы,2 блок,2 доп. канала	150,50	162,80	225,70	
TW-9010	2-х сторон.ЖКИ и дист.зап.,датчик темп.,часы,турбот.,иммоб, PIN код,турб	158,10	164,70	237,15	
TW-9020	2-х сторон.ЖКИ и дист.зап.,иммоб,PIN код, 1200 м дальность,турботаймер	141,10	149,90	211,65	
TW-9030	2-х сторон.ЖКИ и дист.зап.,иммоб,PIN код, 1200 м дальность,турботаймер	145,80	154,40	218,70	
<b>MAGNUM</b>					
MC-150 (без сирены)	2 кнопки, Ц.3. реле блокировки, дин.код, АНЖ	22,80	23,80	34,20	
MC-170 (без сирены)	2 кнопки, Ц.3. реле блокировки, дин.код, АНЖ.,дист. регул. датчик удара,персональн. трехзначный код	22,80	23,80	34,20	
MAS-020 (без сирены)	2 кнопки, встроенное реле блокировки, дист. регулировка ударного датчика,отдельные кнопки пост/снятие с охраны	19,20	20,00	28,80	
MAS-260C (без сирены)	Дин.код,програм. до 8-ми брелков,многозоновая охрана,акустический датчик удара дист. регулируемый,кодовый иммобилайзер,охрана с работающим двигателем,реле ц.з.,АНЖ	26,40	27,50	39,60	
MAS-480	Реле блокир.встроен.Н3/НР,интегрированный GSM модуль,многозоновая охрана,персональный код,управление посредством тональных сообщений,встроенный кодовый иммобилайзер	210,00	218,00	315,00	
<b>LEGENDFORD</b>					
LEGENDFORD-300	2-х сторон.ЖКИ .Динам код,2 доп канала,5 зон.Anti car-jacking.,PIN код, 400 м дальность,	83,00	92,00	124,50	
<b>CENTURION</b>					
Centurion Xanadu *	Динам код,1 бр-пейджер+ 1бр.доп.,сил.реле Ц.3.,2 ур.ш-сенсор,АСJ, 3 доп канала.	115,00	127,00	172,50	
Centurion Xabre *	Динам код,1 бр-пейджер(пиктограммы)+ 1бр.доп.,сил.реле Ц.3.,2 ур.ш-сенсор,АСJ, 3 доп канала.	75,00	80,00	112,50	
Centurion XP *	Динам.код,дист.запуск дв.,1бр.-пейджер+1бр.,сил.реле Ц.3.,2 ур.шок-сенсор,АНЖ	149,00	163,00	223,50	
Legenford 300	Динам код,1 бр-пейджер+ 1бр.доп.,сил.реле Ц.3.,2 ур.ш-сенсор,АСJ, 3 доп канала.	83,00	92,00	124,50	
<b>ИММОБИОЛАЙЗЕРЫ</b>					
Биокод	Определение владельца по отпечатку пальца,блокировка двигателя с помощью беспроводных цифровых реле,противоразбойные функции	398,00	416,00	550,00	
Сфинкс 1,4	Сверхмалые габариты,оригинальный алгоритм имитации неисправности, электронный режим Валет,сенсорное отключение	20,00	23,00	35,00	
Сфинкс 1,6	Сверхмалые габариты,оригинальный алгоритм имитации неисправности, электронный режим Валет,сенсорное отключение	21,00	25,00	38,00	
Сфинкс 1,7	Сверхмалые габариты,оригинальный алгоритм имитации неисправности, электронный режим Валет,сенсорное отключение,Anti-Hi-Jack,2 цепи блокировки,датчик ускорения .	70,00	77,00	95,00	
<b>АВТОАКСЕССУАРЫ</b>					

	<b>СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ</b>			
SPAL DELUXE 3300 0021	Италия , универсальный набор из 2-х внутренних электрич.стеклоподъемников "Люкс"	60,00	63,00	90,00
Chameleon	Универсальный На 2-двери с 3-мя кнопками и проводкой	60,00	63,00	90,00
<b>ИНТЕРФЕЙСЫ</b>				
TITAN AQR 200	интерфейс стеклопод. на 2 стекла (параллельный подъем 2 стекол)	10,00	10,50	15,00
Centurion Comfort	интерфейс стеклоподъемника на 4 стекла и люк, автоматический режим	18,00	19,00	27,00
Интерфейс 2- окна	последовательный CL-2	10,00	10,50	15,00
Интерфейс 4- окна	последовательный CL-4	19,00	20,00	28,50
<b>КОМПЛЕКТЫ КНОПОК К СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМ</b>				
SPAL 3304 0017	универсальный набор : 2 кн.с от. освещением, 1 опорная деталь ,проводники	13,20	14,00	19,80
SPAL 3304 0018	универсальный набор : 2 кнопки , проводники	9,50	10,00	14,50
SPAL 3304 0029	универсальный набор : 3 кнопки , проводники	15,50		
SPAL 3304 0041	универсальный набор : 2 кнопки с отдельным освещением, проводники	12,00	12,60	18,00
SPAL 3304 0042	универсальный набор : 3 кнопки с отдельным освещением, проводники	20,50	21,50	30,70
SPAL 3304 0049	набор для Мерседеса 190-200 мод. 88г.: 2 кн.с отд. освещением, проводники	12,00	12,60	18,00
SPAL 3304 0056	набор для Опель Омега-Вектра: 2 кн.с отдельным. освещением, проводники	12,00	12,60	18,00
SPAL 3304 0121	универсальный набор : 2 кн.с отдельным освещением, 2 рамки ,проводники	16,00	16,80	24,00
SPAL 3304 0066	универсальный набор : 4 кн.с отдельным освещением, 1 рамка ,проводники	27,50	28,90	41,30
SPAL 3304 0054	набор для Форд-Сиера: 2 кн.с отдельным. освещением, проводники	12,00	12,60	18,00
SPAL 3304 0055	набор для Форд-Фиеста мод.89г.: 2 кн.с отдельным. освещением, проводники	12,00	12,60	18,00
SPAL 3304 0016	набор для WV GOLF-JETTA мод.84-87г.: 2 кн.с отд. освещением,2 рамки, проводники	12,50	13,20	18,70
SPAL 3304 0120	набор для WV PASSAT мод.93г.: 2 кн.с отд. освещением,2 рамки, проводники	15,00	15,80	22,50
<b>Запасные части к стеклоподъемникам SPAL</b>				
SPAL 3301 0027	трос стеклоподъемника	17,00	17,90	25,50
SPAL 3301 0137	мотор и редуктор "А"	30,00	31,50	45,00
SPAL 3301 0138	мотор и редуктор "В"	30,00	31,50	45,00
<b>СИРЕНЫ</b>				
SPD-1-1H/A	1- тональная , 20 Вт	2,50	2,75	3,80
SPD-6-1H/A	6ти - тональная , 20 Вт	2,50	2,75	3,80
SAD-1-2	автономная , 1 - тональная , 20 Вт , плоский ключ	8,00	8,50	12,00
SAD-6-2	автономная , 6ти - тональная , 20 Вт , плоский ключ	8,00	8,50	12,00
SAD-1-6	автономная мини сирена, 1 - тональная , 20 Вт , плоский ключ	8,20	8,70	12,50
SAD-6-6	автономная мини сирена, 6-ти - тональная , 20 Вт , плоский ключ	8,20	8,70	12,50
AS-511	1тон.20ВТ(квадрат)	2,30	2,40	3,50
AS-512(mini)черная	1тон.20ВТ(mini)	3,00	3,15	4,50
AS-512(mini)белая	1тон.20ВТ(mini)	3,00	3,15	4,50
AS-520	1тон.20ВТ(рупор)	2,50	2,75	3,80
<b>Центральные замки, привода</b>				
1S4D	Комплект 4 двери (1- 5пров.+3-2пров)усилие 6 кг.	<b>10,00</b>	<b>10,50</b>	<b>15,00</b>
AZ-3 Terminator	Комплект 4 двери(3 AZ1-2+1 AZ1-5+упр.)	11,00	12,50	16,50
AZ-2 Phantom	Комплект 4 двери (2- 5пров.+ 2-2пров)	12,50	13,20	18,70
S-5	Привод 5-пров. Усилие -6кг.	<b>2,10</b>	<b>2,20</b>	<b>5,00</b>
S-2	Привод 2-пров. Усилие -6кг.	1,50	1,70	4,00
DLA-5A	Привод центрального замка 5-ти проводный	1,90	2,20	5,00
DLA-2A	Привод центрального замка 2-х проводный	1,50	1,70	4,00
AZ - 1 - 5 TITAN	Привод центрального замка 5-ти проводный	1,90	2,20	5,00
AZ - 1 - 2 TITAN	Привод центрального замка 2-х проводный	1,50	1,70	4,00
AZ 1-5 Terminator	Привод центрального замка 5-ти проводный	1,90	2,20	5,00
AZ 1-2 Terminator	Привод центрального замка 2-х проводный	1,50	1,70	4,00
<b>Концевые выключатели</b>				
AQM 30B	концевой контакт	0,80	0,85	1,10
409PSB-S114R	Концевик обрезной с герметичной резинкой	0,60	0,70	1,00
409PS-S114	Концевик обрезной	0,55	0,60	0,90
408PS-S111	Концевик капота/багажника с регулируемой высотой	0,40	0,50	0,80
402PSB-S109	Концевик капота/багажника	0,35	0,38	0,60

New

New

AQM25-S201	Контактная группа на сдвижную дверь для привода Ц/З	2,50	2,70	3,50	
SPAL 3701 0052	Концевой контакт на сдвижную дверь	7,00	7,40	10,50	
	<b>Предохранители и держатели предохранителей</b>				
PR 3	предохранитель 3А ( 50 шт. )	4,63	4,86	7,00	
PR 7.5	предохранитель 7.5А ( 50 шт. )	4,63	4,86	7,00	
PR 10	предохранитель 10 А ( 50 шт. )	4,63	4,86	7,00	
PR 15	предохранитель 15 А ( 50 шт. )	4,63	4,86	7,00	
PR 20	предохранитель 20 А ( 50 шт. )	4,63	4,86	7,00	
PR 25	предохранитель 25А ( 50 шт. )	4,63	4,86	7,00	
PR 30	предохранитель 30 А ( 50 шт. )	4,63	4,86	7,00	
DPRC7,5	держатели предохранителей (25шт.)	15,00	15,80	22,50	
DPRC30	держатели предохранителей (25шт.)	17,75	18,70	16,70	
	<b>Стяжки</b>				
К-100М	упаковка 100 шт.	1,00	1,20	2,00	
К-250	упаковка 100 шт.	2,50	2,70	4,00	
К-368	упаковка 100 шт.	4,50	4,80	6,80	
Стяжки 150	3x150mm, упаковка 100 шт(черные)	1,10	1,30	2,00	
Стяжки 250	4x250mm, упаковка 100 шт(черные)	2,30	2,60	3,80	
Стяжки 350	5x350mm, упаковка 100 шт(черные)	3,90	4,20	6,20	
	<b>Изолента</b>				
ЗМ	изолента (20 м на 19мм)	0,60	0,70	1,20	
PVC 0,13	изолента (20 м / 19мм / 0,13мм)	<b>0,65</b>	<b>0,68</b>	<b>1,20</b>	<b>New</b>
	<b>Трубки для укладки проводов</b>				
Тюбинг SLT 7	Трубка для укладки проводов , диаметр 7 мм (упаковка 10м)	3,50	3,68	5,27	
Тюбинг SLT 11	Трубка для укладки проводов , диаметр 11 мм (упаковка 10м)	3,97	4,17	5,96	
Тюбинг SLT 15	Трубка для укладки проводов , диаметр 15 мм (упаковка 10м)	5,13	5,39	7,70	
Тюбинг SLT 19	Трубка для укладки проводов , диаметр 19 мм (упаковка 10м)	7,24	7,60	10,87	
Тюбинг 7	Трубка для укладки проводов,Ø7мм, упаковка 10 метров	3,50	3,68	5,27	
Тюбинг 10	Трубка для укладки проводов,Ø10мм, упаковка 10 метров	3,80	4,00	5,70	
Тюбинг 13	Трубка для укладки проводов,Ø13мм, упаковка 10 метров	4,80	5,10	7,20	
	<b>Термотрубки</b>				
SA-3	Термотрубка -1 м	0,36	0,38	0,54	
SA-5	Термотрубка -1 м	0,39	0,41	0,59	
SA-7	Термотрубка -1 м	0,53	0,56	0,79	
SA-8	Термотрубка -1 м	0,65	0,68	0,98	
ТУТ-2.5	Термоусадочная трубка Ø2,5мм , упаковка 5 метров	1,60	1,95	3,00	
ТУТ-4	Термоусадочная трубка Ø4мм, упаковка 5 метров	1,90	2,05	3,55	
ТУТ-7	Термоусадочная трубка Ø7мм, упаковка 5 метров	2,75	3,10	6,00	
ТУТ-10	Термоусадочная трубка Ø10мм, упаковка 5 метров	3,50	4,35	4,60	
	<b>Парковочные радары</b>				
	<b>CHAMELEON</b>				
4777	4 сенсора,регул. звука и чувствит.,LED.дисплей	55,00	60,00	80,00	
HT-R01	4 сенсора,регул. звука и чувствит.,LED.дисплей	65,00	70,00	95,00	
QS44SM	8 сенсоров, регул. звука, цифровой дисплей	90,00	95,00	140,00	
EV-100	Камера заднего вида. Суперкомпактный дизайн для легкой установки. Широкий у	<b>133,00</b>	<b>140,00</b>	<b>200,00</b>	<b>New</b>
	<b>CHEIENGER</b>				
PM-V4	парктроник с 4-мя датчиками и с цветным люминисц. Дисплеем	100,00	110,00	130,00	
PM-V6	парктроник с 6-ю датчиками и с цветным люминисц. Дисплеем	108,00	125,00	140,00	
PM-V8	парктроник с 8-ю датчиками и с цветным люминисц. Дисплеем	125,00	145,00	180,00	
	<b>PHANTOM</b>				
Phantom BS405R	4 сенсора, бипер, узкий матричный дисплей, цифровая индикация:.	55,00	65,00	90,00	
	<b>АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЛЮКИ АВАУТОТЕК ( ИТАЛИЯ )</b>				
	<b>Гарантия на автомобильные люки AUTOTEK 5 лет</b>				
ICELAND 921	Основа-литая рама из алюм. сплава , фиксир. рег.3 пол,380x761,тонированное стекло угольного цвета	132,00	141,00	172,00	

TESI 951	Основа-литая рама из алюм. сплава , плавная регулир.,380x761,тонированное стекло угольного цвета	161,00	172,00	210,00
TESI 953	Основа-литая рама из алюм. сплава , плавная регулир.,380x761,двухцветные подвижные. шторы,тонированное стекло угольного цвета	181,00	194,00	236,00
TESI 955	Основа-литая рама из алюм. сплава , плавная регулир.,430x815,тонированное стекло угольного цвета	189,00	202,00	246,00
TESI 957	Основа-литая рама из алюм. сплава , плавная регулир.,430x815,двухцветные подвижные. шторы,тонированное стекло угольного цвета	198,00	212,00	258,00
LEONARDO 961	Люк с ручным управлением , размеры 435x780	228,00	228,00	297,00
<b>КСЕНОНОВЫЙ СВЕТ</b>				
<b>Ксенон</b>				
Sho-Me	Комплект (Блок Sho-Me-2шт, Лампы Sho-Me-2 шт. 6000К/8000К, коннекторы)	210,00	215,00	258
Infolight	Комплект (Блок Mitsumi-2шт, Лампы Infolight-2 шт.6000К/8000К, коннекторы)	195,00	200,00	240
Infolight PRO	Комплект (Блок Hella-2шт, Лампы Infolight-2 шт.6000К/8000К, коннекторы)	300,00	310,00	372
Xenotex	Комплект (Блок Mitsumi-2шт, Лампы Xenotex-2 шт.6000К/8000К, коннекторы)	200,00	205,00	246
<b>Биксенон</b>				
Infolight	Комплект (Блок Mitsumi-2шт, Лампы-2шт.Н4 БИКСЕНОН (Ближний+Дальний)	310,00	320,00	384
Mitsumi/ Xenotex new	Комплект(Блок Mitsumi-2шт, Лампы-2шт.Н4 БИКСЕНОН (Ближний+Дальний)	325,00	335,00	402
<b>Комплекующие</b>				
Sho-Me	Блок розжига	69,00	71,00	85
Mitsumi	Блок розжига	69,00	71,00	85
Hella	Блок розжига	115,00	120,00	144
Sho-Me	Лампа с цоколем Н1, Н3, Н4, Н7, 9004, 9005, 9006, 9007, (6000К/8000К)	35,00	37,00	44
Infolight	Лампа с цоколем Н1, Н3, Н4, Н7, 9004, 9005, 9006, 9007, (6000К/8000К)	41,00	42,00	50
Infolight/Hella	Лампа с цоколем Н1, Н3, Н4, Н7, 9004, 9005, 9006, 9007, (6000К/8000К) коннектор	41,00	42,00	50
Xenotex	Лампа с цоколем Н1, Н3, Н4, Н7, 9004, 9005, 9006, 9007 6000К	46,00	48,00	58
Xenotex	Лампа с цоколем Н1, Н3, Н4, Н7, 9004, 9005, 9006, 9007 8000К	52,00	54,00	65
Infolight	Лампы-2шт.Н4 БИКСЕНОН (Ближний+Дальний) 6000К/8000К+контроллер	230,00	235,00	282
Xenotex	Лампы-2шт.Н4 БИКСЕНОН (Ближний+Дальний) 6000К/8000К+проводка	242,00	248,00	298
Phillips	Ксеноновая лампа типа D2S, D2R	46,00	48,00	58
Hella	Коннекторы питания, за единицу	3,00	3,20	3,84
Xenotex	Крепление для блока розжига, за единицу	4,00	4,30	5,16
<b>МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ</b>				
<b>CONSTRUCT</b>				
CONSTRUCT	Замок на КПП, специальный бесштырьевой под модель авто.	<b>150,00</b>	<b>158,00</b>	<b>250,00</b>
FAI-100T	Соленоид багажника	<b>12,00</b>	<b>13,00</b>	<b>18,00</b>
<b>ALPINE</b>				
<b>Усилители</b>				
MRA-D550	5 каналов 5x64Вт(4Ом,RMS,14,4В) или 5x45Вт (4Ом,RMS,12В), совместимость с IVA/DVA-головными устройствами, оптический вход, возможность управления с PulseTouch-дисплея, встроенные декодеры DTS, Dolby Digital, Pro LogicII, ручная временная коррекция, параметрический эквалайзер, MediaXpander,совместимость с CarNavi	<b>965,61</b>		<b>1225,00</b>
MRA-F350	5-каналов 5x50Вт(4Ом,RMS,14,4В) или 5x35Вт(4Ом,RMS,12В), совместимость с IVA/DVA-головными устройствами (с 2004) оптический вход,возможность управления с PulseTouch-дисплея,встроенные декодеры DTS,Dolby Digital, Pro Logic II, ручная временная коррекция, параметрический эквалайзер, совместимость с CAR NAVI	<b>531,28</b>		<b>674,00</b>
MRD-M1005	1-канальный цифровой класса D, 1x700Вт(4Ом, RMS, 14,4V, 20-20000Гц) или 1x1000Вт(2Ом, RMS, 14,4В, 20-20000Гц), кроссовер,вход 8,5В, инфразвуковой фильтр, параметрический эквалайзер, селектор фазы, селектор входных каналов, буферизированный RCA выход	<b>504,48</b>		<b>640,00</b>
MRD-M605	1-канальный цифровой классаD, 1x400Вт(4Ом, RMS, 14,4V, 20-20000Гц) или 1x600Вт(2Ом, RMS, 14,4В, 20-200Гц), кроссовер, вход 8,5В, инфразвуковой фильтр, параметрический эквалайзер, селектор фазы, селектор входных каналов, буферизированный RCA выход	<b>396,49</b>		<b>503,00</b>
MRP-F250	4/3/2канальный усилитель мощности, <b>180Вт максx2</b> (мостовое включение), 100Вт RMSx2 (на 4Ом при 14,4В, мостовое включение, 0,3%THD), 50Вт RMSx4(на 2 Ом при 14,4В, 0,3%THD),40 Вт RMSx4 (на 4 Ом при 14,4 В, 0,08%THD)	<b>225,44</b>		<b>286,00</b>

New  
New

MRP-F450	4/3/2канальный усилитель мощности, <b>350Вт максx2</b> (мостовое включение), 200ВтRMSx2 (на 4 Ом при 14,4 В, мостовое включение, 0,3% THD), 100 Вт RMSx4 (на 2 Ом при 14,4В, 0,3%THD), 70 Вт RMSx4(на 4 Ом при 14,4 В, 0,08% THD)	<b>282,98</b>		<b>359,00</b>
MRP-M450	1-канальный цифровой усилитель мощности класса D, <b>600Вт максx1</b> , 400Вт RMSx1(на 2Ом при 14,4 В,1%THD),220 Вт RMSx1 (на 4Ом при 14,4 В, 1%THD)	<b>218,35</b>		<b>277,00</b>
MRP-M650	1-канальный цифровой усилитель мощности класса D, <b>1000Вт максx1</b> , 600Вт RMSx1(на 2Ом при 14,4В, 1% THD), 400Вт RMSx1 (на 4Ом при 14,4В, 1%THD)	<b>323,97</b>		<b>411,00</b>
MRP-T220	2/1-канала, 2x90Вт или 1x200Вт (4Ом, EIAJ), 2x50Вт или 1x140Вт (4Ом, RMS, 14,4В; 20-20000Гц), 2x70Вт (2Ом, RMS, 14,4В; 20-20000Гц), кроссовер, эквалайзер, вход уровня громкоговорителя	<b>132,43</b>		<b>168,00</b>
MRV-F345	4/3/2-канала, 4x75Вт (4Ом, RMS, 14,4В; 20-20000Гц), кроссовер, инфразвуковой фильтр, система терморегулирования	<b>442,21</b>		<b>561,00</b>
MRV-F450	5/4/3-канала, 4x30Вт+1x150Вт или 2x80Вт+1x150Вт (4Ом, EIAJ), 4x50Вт+1x200Вт или 2x120Вт+1x200Вт(4Ом, RMS, 14,4В; 20-20000Гц) или 2x200Вт, кроссовер, вход уровня громкоговорителя, инфразвуковой фильтр	<b>469,01</b>		<b>595,00</b>
MRV-F545	4/3/2-канала, 4x125Вт или 1x125Вт (1к-2к)+1x500Вт (3к-4к) (4Ом, RMS, 14,4В; 20-20000Гц), кроссовер, вход уровня громкоговорителя, инфразвуковой фильтр	<b>562,81</b>		<b>714,00</b>
MRV-F900	4/3/2-канала, 4x100Вт(4Ом,RMS,14,4В) или 4x200Вт(мостовое включение 4Ом,14,4В),независимые источники питания для предварительного и основного каскадов, высокоточные регуляторы настройки уровня, конденсаторы 20000 мкФ	<b>2125,12</b>		<b>2696,00</b>
MRV-T320	2/1-канала, 2x50Вт или 1x160Вт (4Ом, EIAJ), 2x80Вт или 1x220Вт (4Ом, RMS, 14,4В; 10-50000Гц), кроссовер, вход уровня громкоговорителя	<b>261,70</b>		<b>332,00</b>
MRV-T420	2/1-канала, 2x75Вт или 1x240Вт (4Ом, EIAJ), 2x110Вт или 1x340Вт (4Ом, RMS, 14,4В; 10-50000Гц), кроссовер	<b>318,45</b>		<b>404,00</b>
PDX1.1000	Одноканальный цифровой усилитель мощности класса D, <b>2200Вт x1макс</b> , 1000Вт RMSx1 ( на 2 Ом при 14,4 В, 1%THD), разъемы для подключения динамика, имеющие низкое сопротивление и пропускающие большой ток)	<b>884,42</b>		<b>1122,00</b>
PDX2.150	2/1канальный цифровой усилитель мощности класса D, <b>220 Вт x2макс</b> , 150Вт RMSx2 (на 2 Ом и 4 Ом при 14,4В,1%THD), 300 Вт RMSx1(на 4 Ом при 14,4 В, мостовое включение, 1%THD), разъемы для подключения динамика, имеющие низкое сопротивление и пропускающие большой ток	<b>469,80</b>		<b>596,00</b>
PDX4.150	4/3/2канальный цифровой усилитель мощности класса D, <b>220Втx4 макс</b> , 150Вт RMSx4(на 2 Ом и 4 Ом при 14,4 В, 1%THD), 300Вт RMSx2(на 4 Ом при 14,4В, мостовое включение, 1%THD), разъемы для подключения динамика, имеющие низкое сопротивление и пропускающие большой ток	<b>776,43</b>		<b>985,00</b>
<b>Магнитолы</b>				
TDA-7588RB	Кассетная магнитола/контроллер CD-чейнджера.Усилитель высокой мощности 4x60Вт. 3 линейных выхода предусилителя, Ai-NET,Bassengine plus, 4V Pre-Out, VersatileLink, BBE, TEL MUTE, возможность ДУ, совместимость с дистанционным управлением на руле.	<b>406,61</b>		<b>496,00</b>
TDM-9501RM	Кассетная магнитола/контроллер CD-чейнджера. Усилитель высокой мощности 4x45 Вт. 1 выход предусилителя. Управление CD чейнджером. Янтарная подсветка.	<b>152,48</b>		<b>186,00</b>
TDM-9505RB	кассетная магнитола/контроллер CD-чейнджера.Усилитель высокой мощности 4x45 Вт. 1 линейный выход предусилителя. Возможность ДУ, совместимость с дистанционным управлением на руле.Функция TEL MUTE.	<b>178,71</b>		<b>218,00</b>
<b>CD-ресиверы</b>				
CDA-9812RB	Съемная откидная передняя панель, 4x60Вт, МР3/WMA-совместимость, управление DVD/CD Shuttle, CD-текст, ДУ, возможность подключения к ДУ на руле, 3 линейных 4-вольтовых выхода, шина Versatile Link, HDA 5460-совместимость, голубая подсветка, RDS, DAB-совместимость, функция Tel-Mute, интерфейс Mobile Hub, MediaXpander, временная коррекция, возможность выключения подсветки, CD-R/RW-совместимость. iPod-совместимость.	<b>421,37</b>		<b>514,00</b>
CDA-9852RB	CD/MP3/WMA-ресивер. 4x50Вт, 1 выход предусилителя, выдвигающаяся ручка-энкодер, МР3/WMAсовместимость, функция QuickSearch, шина Versatile Link,совместимость с дистанционным управлением на руле,совместим с опциональным пультом дистанционного управления, голубая подсветка. iPod-совместимость	<b>268,07</b>		<b>327,00</b>
CDA-9852RR	CD/MP3/WMA-ресивер. 4x50Вт, 1 выход предусилителя, выдвигающаяся ручка-энкодер, МР3/WMAсовместимость, функция QuickSearch, шина Versatile Link,совместимость с дистанционным управлением на руле, совместим с опциональным пультом дистанционного управления, красная подсветка. iPod-совместимость	<b>268,07</b>		<b>327,00</b>

CDA-9853R	Съемная откидная передняя панель, 4x50Вт, MP3/WMA-совместимость (ID3 Tag), управление DVD/CD Shuttle, сенсор Glide Touch, CD-текст, возможность подключения к ДУ на руле, совместим с опциональным пультом ДУ, 3 линейных выхода, шина Vesrsatile Link, iPod-совместимость, мультицветная подсветка, RDS, DAB-совместимость, функция Tel-Mute, возможность ДУ, MediaXpander, i-Personolize, временная коррекция, параметрический эквалайзер, интерфейс штатного дисплея, управление усилителем D-класса, CD-R/RW-совместимость	<b>385,30</b>		<b>470,00</b>
CDA-9854R	CD/MP3/WMA-ресивер. 4x50Вт, 3 выхода предусилителя, выдвигающаяся ручка-энкодер, MP3/WMAсовместимость, функция QuickSearch, шина Vesrsatile Link,совместимость с дистанционным управлением на руле, совместим с опциональным пультом ДУ, 4-цветная подцветка. iPod-совместимость	<b>292,66</b>		<b>357,00</b>
CDA-9855R	Съемная откидная передняя панель, 4x50Вт, MP3/WMA-совместимость (ID3 Tag), дисплей BioLite, управление DVD/CD Shuttle, сенсор Glide Touch, CD-текст, возможность подключения к ДУ на руле, 3 линейных выхода, шина Vesrsatile Link, iPod-совместимость, мультицветная подцветка, RDS, DAB-совместимость, функция Tel-Mute, возможность ДУ, MediaXpander, i-Personolize, временная коррекция, параметрический эквалайзер, интерфейс штатного дисплея, управление усилителем D-класса, CD-R/RW-совместимость	<b>541,05</b>		<b>660,00</b>
CDA-9856R	CD/MP3/WMA-ресивер. 4x50Вт, 3 выхода предусилителя, выдвигающаяся ручка-энкодер, MP3/WMAсовместимость, функция QuickSearch, шина Vesrsatile Link,совместимость с дистанционным управлением на руле, совместим с опциональным пультом ДУ, 2-цветная подцветка. BioLite. iPod-совместимость	<b>383,66</b>		<b>468,00</b>
CDA-9857R	CD/MP3/WMA-ресивер. 4x60Вт, 3 выхода предусилителя, выдвигающаяся ручка-энкодер, MP3/WMAсовместимость, функция QuickSearch, шина Vesrsatile Link,совместимость с дистанционным управлением на руле, совместим с опциональным пультом ДУ, 2-цветная подцветка. BioLite, 4VPreOut. iPod-совместимость	<b>449,24</b>		<b>548,00</b>
CDE-9845RB	Съемная передняя панель, 4x45Вт, MP3/WMA-совместимость, возможность подключения к ДУ на руле, 1 линейный выход, RDS, голубая подцветка, CD-R/RW-совместимость	<b>214,78</b>		<b>262,00</b>
CDE-9845RR	Съемная передняя панель, 4x45Вт, MP3/WMA-совместимость, возможность подключения к ДУ на руле, 1 линейный выход, RDS, красная подцветка, CD-R/RW-совместимость	<b>214,78</b>		<b>262,00</b>
CDE-9846R	CD/MP3-ресивер.4x45 Вт, 1 выход предусилителя, MP3совместимость,совместимость с дистанционным управлением на руле. Зеленая подцветка.	<b>170,51</b>		<b>208,00</b>
CDE-9846RM	CD/MP3-ресивер. .4x45 Вт, 1 выход предусилителя, MP3совместимость,совместимость с дистанционным управлением на руле. Янтарная подцветка.	<b>170,51</b>		<b>208,00</b>
CDE-9848RB	CD/MP3-ресивер. 4x45 Вт, 1 выход предусилителя, поворотная ручка-энкодер, вход AUX. Функция Quick Search.MP3совместимость, совместимость с дистанционным управлением на руле.	<b>197,57</b>		<b>241,00</b>
CDE-9850Ri	CD/MP3/WMA-ресивер. 4x50Вт, 1 выход предусилителя, выдвигающаяся ручка-энкодер, в комплект входит кабель для подключения iPod, MP3/WMAсовместимость, функция QuickSearch, шина Vesrsatile Link,совместимость с дистанционным управлением на руле, двухцветная подцветка, совместим с опциональным пультом ДУ, Touch Control Ready, BioLite, Glide Touch, MediaXpander,4V PreOut, ProecessorControl, оптический выход	<b>262,33</b>		<b>320,00</b>
<b>DVD</b>				
DHA-S680P-Z0	<b>DVD/ Video CD/Audio CD-чейнджер</b> , 6 дисков, CD-R/RW-совместимость, Ai-Net, 1 оптический выход, возможность чтения форматов Dolby Digital и DTS, 2-канальный линейный выход, возможность ДУ,1 видео выход, код DVD: 1, 2 и 5-я зоны	<b>1235,98</b>		<b>1568,00</b>
DVA-5210-0	DVD-video/CD/MP3/WMA-проигрыватель, MP3/WMAсовместимость, возможность ДУ, TouchControlReady, оптический выход, Dolby Digital, DTS. Возможность работы с Ai-NET или в автономном режиме, совместимость с DVD-R/RW, видеовыход, двухканальный линейный выход предусилителя.	<b>752,78</b>		<b>955,00</b>
DVA-9860R	DVD-video/CD/MP3/WMA-ресивер	<b>684,99</b>		<b>869,00</b>
DVA-9861Ri	DVD/CD/MP3/WMA-ресивер. 4x50Вт, 3 выхода предусилителя, выдвигающаяся ручка-энкодер, MP3/WMAсовместимость, Dolby Digital и DTS, функция QuickSearch, шина Vesrsatile Link,совместимость с дистанционным управлением на руле, совместим с опциональным пультом ДУ, 4-цветная подцветка, TouchControlReady, 4V PreOut, Proecessor Control,оптический выход, iPod-совместимость	<b>707,85</b>		<b>898,00</b>

DVA-9965R	DVD/CD/MP3/WMA-ресивер, конструкция без встроенного усилителя, 3 выхода предусилителя, композитный видеовыход, выход S-Video, поворотная ручка-энкодер.DVD-video/MP3/WMA совместимость, Dolby Digital, DTS, функция QuickSearch, шина Versatile Link, совместимость с дистанционным управлением на руле, возможность ДУ, мультицветная подсветка, TouchControlReady, VividBioLite, GlideTouch, MediaXpander, 4VPreOut, ProcessorControl, оптический выход.iPod-совместимость.	1426,73		1810,00
DVE-5207	DVD Video/MP3/CD-проигрыватель. DVD Video/MP3-совместимость, Dolby Digital, DTS. ДУ. Touch Control Ready, оптический выход. Автономная работа. Совместимость с DVD-R/RW. Видеовыход. 2-канальный микшированный линейный выход предусилителя.	513,15		651,00
DVI-9990R	<b>F#1 Status DVD Head Unit</b>	2058,12		2611,00
<b>CD-чейнджеры</b>				
CHA-S634	6 дисков, MP-3/CD-R/CD-RW-совместимость, Ai-Net/M-Bus-совместимость, M-ЦАП, CD-текст, память 80 CD	290,48		331,00
CHM-S630	6 дисков, Mini-Bus, регулируемый 1-битный ЦАП, CD-R/RW-совместимость	159,23		202,00
CRA-1656SP	<b>RF контроллер</b> , стереовход высокого уровня, Ai-Net, ДУ, 2 линейных выхода, ВВЕ, дисплей	159,23		202,00
CRM-1652RF	<b>RF контроллер</b> , встроенный FM-модулятор, ДУ, дисплей	129,27		164,00
<b>Процессоры звукового поля</b>				
DAI-C990	ЦАП высокого разрешения. 6-канальный выход (4 Вольта) с высокоэффективным преобразователем постоянного тока. Регулируемый кроссовер ВЧ/НЧ. ЦАП Sign Magnitude класса K-Grade производства Burr-Brown	857,62		1088,00
PXA-H701	<b>Мультимедиа менеджер</b> , вход Ai-Net и RCA, 3 оптических цифровых входа, 4-х вольтовый аудио стерео выход, декодер Dolby ProLogic II, DTS, ручная 8-канальная временная коррекция, автоматическая временная коррекция (опция), 31-полосный графический эквалайзер, 17-полосный параметрический эквалайзер, 8-канальный цифровой кроссовер, MediaXpander, функция сенсорного управления	487,14		618,00
PXI-H990	Мультимедиа менеджер, DTS, Dolby Digital, Pro logic II, DSP	2478,26		3144,00
<b>Акустические системы</b>				
SPE-1002	4"(10см) коаксиальные 2-полосные динамики. Пиковая мощность 75 Вт. 15 Вт RMS. Частотная характеристика 55 Гц -25кГц.	40,20		51,00
SPE-1302	Коаксиальная 2-х полосная АС, 13 см, 50-25000 Гц, 91 Дб, 100Вт	41,78		53,00
SPE-1702	Коаксиальная 2-х полосная АС, 16,5 см, 35-25000 Гц, 91 Дб, 150Вт	51,24		65,00
SPE-6902	Коаксиальная 2-х полосная АС, 15 x 23 см, 30-28000 Гц, 92 Дб, 150 Вт	56,75		72,00
SPE-6903	Коаксиальная 3-х полосная АС, 15 x 23 см, 30-28000 Гц, 92 Дб, 150 Вт	61,48		78,00
SPR-17LP	Коаксиальная 2-х полосная АС, 16,5 см, 35-30000Гц, 87 Дб, 250Вт	115,87		147,00
SPR-17LS	Компонентная 2-х полосная АС, 16,5 см, 35-30000 Гц, 87 Дб, 350Вт, кроссовер, поворотный твитер	182,87		232,00
SPR-57LP	Коаксиальная 2-х полосная АС, 12,5 x 17,5 см, 35-30000Гц, 87Дб, 200 Вт	114,30		145,00
SPR-57LS	Компонентная 2-х полосная АС, 12,5 x 17,5 см, 35-30000 Гц, 87Дб, 300Вт, кроссовер	182,87		232,00
SPR-69LP	Коаксиальная 2-х полосная АС, 15 x 23 см, 30-30000Гц, 87 Дб, 275 Вт, кроссовер, поворотный твитер	122,18		155,00
SPS-1005	Твитер, 1 см, 5000-22000 Гц, 89 Дб, 120 Вт	40,20		51,00
SPS-13C2	5-1/4"(13 см) коаксиальные 2-полосные динамики. Пиковая мощность 175 Вт. 35 Вт RMS. Частотная характеристика 45 Гц - 30кГц.	59,91		76,00
SPS-171A	Компонентная 2-х полосная АС, 16,5 см, 35-30000 Гц, 90 Дб, 250Вт, поворотный твитер	137,94		175,00
SPS-17C2	6"x1/2" (16,5 см DIN) коаксиальные 2-полосные динамики.Пиковая мощность 250 Вт. 50 Вт RMS. Частотная характеристика 35 Гц - 30 кГц.	70,15		89,00
SPS-570A	Коаксиальная 2-х полосная АС, 12,5 x 17,5 см, 35-30000 Гц, 92 Дб, 200Вт	73,31		93,00
SPS-571A	5"x7"(12,5x17,5 см) компонентная 2-полосная акустическая система. Пиковая мощность 200 Вт. 40 Вт RMS. Частотная характеристика 35 Гц -30 кГц.	137,94		175,00
SPS-57C2	5"x7"(12,5x17,5 см) коаксиальные 2-полосные динамики. Пиковая мощность 250 Вт. 50Вт RMS. Частотная характеристика 35 Гц - 30 кГц.	74,88		95,00
SPS-690A	Коаксиальная 3-х полосная АС, 15 x 23 см, 30-30000 Гц, 92 Дб, 250 Вт	69,37		88,00
SPS-69C2	6"x9"(15x23см) коаксиальные 2-полосные динамики. Пиковая мощность 250 Вт. 50Вт RMS. Частотная характеристика 30Гц-30кГц.	76,46		97,00
SPS-69C3	6"x9"(15x23см) коаксиальные 3-полосные динамики.Пиковая мощность 250 Вт. 50 Вт RMS. Частотная характеристика 30 Гц -30 кГц.	91,44		116,00
SPX-107R	Компонентная 2-х полосная АС, 10 см, 45-60000 Гц, 90 Дб, 160Вт, кроссовер	271,95		345,00
SPX-137R	Компонентная 2-х полосная АС, 13 см, 40-60000 Гц, 86 Дб, 240Вт, кроссовер	264,85		336,00



SPX-177R	Компонентная 2-х полосная АС, 16,5 см, 35-60000 Гц, 87 Дб, 300Вт, кроссовер	270,37		343,00
SPX-17MB	Комплект Mid Bass, 16,5 см, 30-4000 Гц, 300Вт, 86 Дб, кроссовер	236,48		300,00
SPX-Z15M	2-полосная одноканальная компонентная акустическая система. Пиковая мощность 200Вт. 50Вт RMS. Частотная характеристика 45Гц-60кГц. Чувствительность 87дБ, 1Вт/1м. 6" (15 см) НЧ-динамик (x1), 1-1/4" (3см) твитер(x1) с кольцевым диффузором уникальной конструкции.	885,20		1123,00
SPX-Z18T	3-полосная компонентная акустическая система. Пиковая мощность 200 Вт. 50Вт RMS. Частотная характеристика 35Гц-60кГц. Чувствительность 89 дБ, 1Вт/1м. 7"(18 см) НЧ-динамик (x2), 4"(12см)СЧ-динамик и 1-1/4" (3см) твитер(x2) скольцевым диффузором уникальной конструкции	2018,71		2561,00
SXE-0825s	Коаксиальная 2-х полосная АС, 9 см, 80-21000 Гц, 88 Дб, 60 Вт	25,22		32,00
SXE-1025s	Коаксиальная 2-х полосная АС, 10 см, 70-21000 Гц, 90 Дб, 80 Вт	30,74		39,00
SXE-1325s	Коаксиальная 2-х полосная АС, 13 см, 55-21000 Гц, 92 Дб, 100Вт	31,53		40,00
SXE-1350s	Компонентная 2-х полосная АС, 13 см, 50-21000 Гц, 90 Дб, 120Вт	49,66		63,00
SXE-1725s	Коаксиальная 2-х полосная АС, 16,5 см, 55-21000 Гц, 93 Дб, 100Вт	37,84		48,00
SXE-1750s	Компонентная 2-х полосная АС, 16,5 см, 45-21000 Гц, 91 Дб, 120Вт	52,81		67,00
SXE-4625S	Коаксиальная 2-х полосная АС, 10 x 15 см, 70-21000 Гц, 91 Дб, 60 Вт	32,32		41,00
SXE-5725s	Коаксиальная 2-х полосная АС, 12,5 x 17,5 см, 70-20000 Гц, 91Дб, 200Вт	35,47		45,00
SXE-6925s	Коаксиальная 2-х полосная АС, 15 x 23 см, 40-20000 Гц, 92 Дб, 280 Вт	48,87		62,00
SXS-1357	5-1/4"(13 см) компонентные двухполосные динамики.Пиковая мощность 150 Вт. 50Вт RMS. Частотная характеристика 80Гц -22кГц	73,31		93,00
SXS-1757	6-1/2"(16,5 см DIN) компонентные 2-полосные динамики. Пиковая мощность 180Вт. 60Вт RMS. Частотная характеристика 60Гц - 22 кГц.	78,04		99,00
<b>Центральный канал</b>				
DLB-100R	АС центрального канала, 10 см, 30 Вт(RMS), 75-70000Гц, монтажный набор в комплекте	132,43		168,00
SBS-05DC	АС центрального канала,размер 1DIN, 50Вт (RMS),150-30000Гц, возможность установки на приборной панели,монтажный набор в комплекте, съемная решетка	244,36		310,00
<b>Сабвуферы</b>				
SBR-1242SB	готовый к эксплуатации сабвуфер в герметичном корпусе. Пиковая мощность 1500Вт. 500 Вт RMS. В комплект входит 12" (30 см) сабвуфер SWR-1242 Туре- R. Сабвуфер сконструирован и разработан в США.	353,92		449,00
SBS-1241BR	Сабвуфер в закрытом корпусе с ФИ, 30см, 200 Вт(RMS)	186,03		236,00
SWD-1600	<b>Сабвуфер активный</b> , 16 см, 150Вт (Peak), 60-160Гц, вход высокого уровня, кроссовер	195,49		248,00
SWD-2000	<b>Сабвуфер активный</b> , 20 см, 350Вт (Peak), 50-200Гц, вход высокого уровня, кроссовер	353,14		448,00
SWD-2030	<b>Сабвуфер активный</b> , 20 см, 350Вт (Peak), 50-150Гц, фильтр НЧ	529,70		672,00
SWD-3000	<b>Сабвуфер активный</b> , 30 см, 350Вт (Peak), 35-200Гц, вход высокого уровня и RCA, регулируемый эквалайзер НЧ	368,11		467,00
SWE-1042	<b>Сабвуфер</b> , 25 см, 32-1000 Гц, 200 Вт (RMS), 4 Ом	81,98		104,00
SWE-1242	<b>Сабвуфер</b> , 30 см, 32-1000 Гц, 200 Вт (RMS), 4 Ом	95,38		121,00
SWL-1042	<b>Сабвуфер</b> , 25 см, 33-1000 Гц, 250 Вт (RMS), 4Ом	67,79		86,00
SWL-1242	<b>Сабвуфер</b> , 30 см, 28-1000 Гц, 250 Вт (RMS), 4Ом	78,04		99,00
SWR-1022D	<b>Сабвуфер</b> , 25 см, 28-500 Гц, 500 Вт (RMS), 2Ом+2Ом	155,29		197,00
SWR-1042D	<b>Сабвуфер</b> , 25 см, 28-500 Гц, 500 Вт (RMS), 4Ом+4Ом	155,29		197,00
SWR-1222D	<b>Сабвуфер</b> , 30 см, 24-500 Гц, 500 Вт (RMS), 2Ом+2Ом	172,63		219,00
SWR-1242D	<b>Сабвуфер</b> , 30 см, 24-500 Гц, 500 Вт (RMS), 4Ом+4Ом	172,63		219,00
SWR-1522D	<b>Сабвуфер</b> , 38 см, 22-500 Гц, 750 Вт (RMS), 2Ом+2Ом	308,99		392,00
SWR-1542D	<b>Сабвуфер</b> , 38 см, 22-500 Гц, 750 Вт (RMS), 2Ом+4Ом	308,99		392,00
SWS-1022D	<b>Сабвуфер</b> , 25 см, 30-1000 Гц, 300 Вт (RMS), 2Ом+2Ом	126,12		160,00
SWS-1042D	<b>Сабвуфер</b> , 25 см, 30-1000 Гц, 300 Вт (RMS), 4Ом+4Ом	126,12		160,00
SWS-1042D-SB	<b>Сабвуфер</b> , 25 см, 300 Вт (RMS), 4Ом+4Ом,в закрытом корпусе	182,09		231,00
SWS-1222D	<b>Сабвуфер</b> , 30 см, 26-1000 Гц, 300 Вт (RMS), 2Ом+2Ом	146,61		186,00
SWS-1242D	<b>Сабвуфер</b> , 30 см, 26-1000 Гц, 300 Вт (RMS), 4Ом+4Ом	146,61		186,00
SWX-1042D	<b>Сабвуфер</b> , 25 см, 22-500 Гц, 1000 Вт (RMS), 4Ом+4Ом	376,78		478,00
SWX-1242D	<b>Сабвуфер</b> , 30 см, 20-500 Гц, 1000 Вт (RMS), 4Ом+4Ом	413,04		524,00
<b>Видеокомпоненты</b>				
CVA-1014R	<b>Тюнер/станция Mobile Media</b> , выдвижной монитор, дисплей 6,5", формат 16:9, съемная передняя панель, 4x45Вт, управление CD Shuttle, управление DVD Shuttle, CD-текст, DAB-совместимость, возможность ДУ, возможность подключения к ДУ на руле, зеленая подсветка, 1 линейный выход, 1 вход, Ai-Net, RDS, функция Tel-Mute. iPodсовместимость.	938,02		1190,00

CVA-1014RB	<b>Тюнер/станция Mobile Media</b> , выдвижной монитор, дисплей 6,5", формат 16:9, съемная передняя панель, 4x45Вт, управление CD Shuttle, управление DVD Shuttle, CD-текст, DAB-совместимость, возможность ДУ, возможность подключения к ДУ на руле, голубая подсветка, 1 линейный выход, 1 вход, Ai-Net, RDS, функция Tel-Mute. iPodсовместимость.	<b>938,02</b>		<b>1190,00</b>
CVA-1014RR	<b>Тюнер/станция Mobile Media</b> , выдвижной монитор, дисплей 6,5", формат 16:9, съемная передняя панель, 4x45Вт, управление CD Shuttle, управление DVD Shuttle, CD-текст, DAB-совместимость, возможность ДУ, возможность подключения к ДУ на руле, красная подсветка, 1 линейный выход, 1 вход, Ai-Net, RDS, функция Tel-Mute.iPodсовместимость.	<b>938,02</b>		<b>1190,00</b>
HCE-C100	<b>Камера заднего вида. Суперкомпактный дизайн для легкой установки. Широкий угол обзора - 138 градусов. Размеры 23,3ммx23,4ммx 22,6мм.</b>	<b>353,92</b>		<b>449,00</b>
IVA-D100R	DVD/CD/MP3/WMA ресивер/станция MOBILE MEDIA. DVDaudio/video/MP3/WMA совместимость. Dolby Digital, DTS, функция QuickSearch, совместимость с дистанционным управлением на руле, совместим с опциональным пультом дистанционного управления, Processor Control, PulseTouchDisplay, оптический выход, 1 видеовыход и 1 AV-вход, 3 выхода предусилителя. Внешний усилитель высокой мощности 4x50Вт, двойная подсветка, съемная лицевая панель. Вход NAVI RGB и NAVI VOICE MIX. Возможность подключения камеры заднего вида. DVD Audio (только микшированный двухканальный). Совместимость с ТВ-тюнерами TUE-T200DVB, T252TX. iPodсовместимость.	<b>1231,25</b>		<b>1562,00</b>
IVA-D100RB	DVD/CD/MP3/WMA ресивер/станция MOBILE MEDIA. DVDaudio/video/MP3/WMA совместимость. Dolby Digital, DTS, функция QuickSearch, совместимость с дистанционным управлением на руле, совместим с опциональным пультом дистанционного управления, Processor Control, PulseTouchDisplay, оптический выход, 1 видеовыход и 1 AV-вход, 3 выхода предусилителя. Внешний усилитель высокой мощности 4x50Вт, голубая подсветка, съемная лицевая панель. Вход NAVI RGB и NAVI VOICE MIX. Возможность подключения камеры заднего вида. DVD Audio (только микшированный двухканальный). Совместимость с ТВ-тюнерами TUE-T200DVB, T252TX. iPodсовместимость.	<b>1231,25</b>		<b>1562,00</b>
IVA-D310R	DVD/CD/MP3/WMA ресивер/станция MOBILE MEDIA. DVDvideo/MP3/WMA совместимость. Dolby Digital, DTS, функция QuickSearch, совместимость с дистанционным управлением на руле, совместим с опциональным пультом дистанционного управления, MediaXpander, Processor Control, PulseTouchDisplay, оптический выход, Активная TFT-матрица. Вспомогательный дисплей на передней панели. 1AV-выход и 1 AV-вход. 3 выхода предусилителя. Усилитель высокой мощности 50Втx4. Двойная подсветка. Съемная лицевая панель. Вход NAVI RGB и NAVI VOICE MIX. Совместимость с ТВ-тюнерами TUE-T200DVB, T252TX. iPodсовместимость.	<b>1637,98</b>		<b>2078,00</b>
IVA-D310RB	DVD/CD/MP3/WMA ресивер/станция MOBILE MEDIA. DVD/MP3/WMA совместимость. Dolby Digital, DTS, функция QuickSearch, совместимость с дистанционным управлением на руле, возможность ДУ, MediaXpander, Processor Control, PulseTouchDisplay, оптический выход, Активная TFT-матрица. Вспомогательный дисплей на передней панели. 1AV-выход и 1 AV-вход. 3 выхода предусилителя. Усилитель высокой мощности 4x50Вт. Голубая подсветка. Съемная лицевая панель. Вход NAVI RGB и NAVI VOICE MIX. Совместимость с ТВ-тюнерами TUE-T200DVB, T252TX. iPodсовместимость.	<b>1637,98</b>		<b>2078,00</b>
IVA-D900R-0	Автомобильная медиа-станция/ DVD/CD-ресивер. DVD Video, Dolby Digital, DTS, DAB-совместимость, MP3-совместимость, функция QuickSearch, управление CD-чейнджером, CDTEXT, MDAC, AiNET, BassenginePlus, 4x50Вт, 4V PreOut, MediaXpander, Mobile Hub, TELMUTE, совместимость с дистанционным управлением на руле, возможность ДУ.	<b>2390,76</b>		<b>3033,00</b>
IVA-W200Ri	DVD/CD/MP3/WMA ресивер/станция MOBILE MEDIA. DVDaudio/video/MP3/WMA совместимость. Dolby Digital, DTS, функция QuickSearch, совместимость с дистанционным управлением на руле, совместим с опциональным пультом дистанционного управления, Processor Control, PulseTouchDisplay, оптический выход, 1 AV-выход и 1 AV-вход. Вход для камеры заднего вида. 3 выхода предусилителя. Усилитель высокой мощности 4x50Вт. Вход NAVI RGB и NAVI VOICE MIX. Совместимость с ТВ-тюнерами ТВ-тюнерами TUE-T200DVB, T252TX.	<b>1238,34</b>		<b>1571,00</b>
KCE-030N	Кабель RGB для CAR NAVI и монитора с RCA-входом.	<b>31,53</b>		<b>40,00</b>
KCE-103V	Блок расширения для CVA-1003R. 2 дополнительных входа (AV), 2 дополнительных выхода (AV), вход RGB и выход (NAVI) позволяют легко осуществить расширение системы CVA-1003R	<b>123,76</b>		<b>157,00</b>

KCE-104V	<b>Блок расширения</b> для CVA-1004R/RR	<b>318,45</b>		<b>404,00</b>
KCE-200V	<b>Разветвитель видеосигнала</b> на два монитора (1 вход, 2выхода)	<b>52,81</b>		<b>67,00</b>
KCE-211	Universal Video Interface with camera input	<b>549,41</b>		<b>697,00</b>
KCE-211B	V-Hub I/F for BMW	<b>619,56</b>		<b>786,00</b>
KCE-420V	<b>Аудио / видео коммутатор</b> (4 входа на два независимых выхода)	<b>286,13</b>		<b>363,00</b>
KCE-900E	Композитный RGB-NTSC и MONO AUDIO. Универсальный интерфейс для DVD CAR NAVI NVE-N077P/PS, обеспечивающий выдачу сигналов RCA AV с выхода RGB и преобразование их в формат NTSC	<b>67,00</b>		<b>85,00</b>
KTE-775QR	Быстросоединяемое крепление TME-M770S	<b>164,74</b>		<b>209,00</b>
NVE-K200	<b>Звуковой прерыватель</b> , для подключения внешнего источника аудио стерео сигнала по шине Ai-Net	<b>76,46</b>		<b>97,00</b>
PKG-1000P	<b>Монитор подвесной</b> , дисплей 10,2", формат 16:9, 3 аудио/видео входа, 1 аудио/видео выход, ДУ, беспроводные наушники в комплекте, монтажный комплект, PAL/NTSC	<b>752,78</b>		<b>955,00</b>
TME-M710	<b>Монитор</b> , дисплей 6,5", формат 16:9, встроенный усилитель и громкоговоритель, 2 аудио/видео входа, вход для подключения навигационной системы, гнездо для подключения наушников	<b>477,68</b>		<b>606,00</b>
TME-M770S	<b>Монитор с сенсорным управлением</b> , дисплей 6,5", формат 16:9, встроенный усилитель и громкоговоритель, 2 аудио/видео входа, 1 аудио/видео выход, вход для подключения навигационной системы, гнездо для подключения наушников, автоматическая регулировка яркости	<b>796,92</b>		<b>1011,00</b>
TME-M780	7"широкоформатный монитор. 7" цветной ЖК-монитор VGA. 3 AV-входа (1 переключаемый AV-вход/выход, 2AV входа). Поставляется с установочным комплектом. ИК-передатчик для наушников входит в комплект.	<b>372,05</b>		<b>472,00</b>
TME-M780EM	дополнительный монитор для расширения системы TME-M780	<b>244,36</b>		<b>310,00</b>
TME-M860	8" широкоформатный монитор PulseTouch. Touch Control Ready. Дисплей PulseTouch с графическим интерфейсом. Совместимость с сенсорным управлением NVE-N099P. 8" цветной ЖК-монитор WVGA. 1AV-выход и 3 AV-входа. Вход NAVI RGB. Встроенные динамик и усилитель. Выход для наушников.	<b>1316,38</b>		<b>1670,00</b>
TMI-M990	7дюймовый моторизованный монитор, встраиваемый в приборную панель	<b>1770,41</b>		<b>2246,00</b>
TMX-R705	выдвижной широкоэкранный подвесной монитор. 7" широкоэкранный цветной LCD-монитор. Электропривод для открывания ЖК-дисплея/ закрывания/ вращения/ наклона. Два AV-входа. AV-выход, экранное меню настройки. ИК-трансмиссер для беспроводных наушников. Сдвоенные выходы на стереонаушники. Встроенный плафон освещения с управлением с пульта ДУ. Возможность ДУ. Напрямую совместим с подвесными консолями Alpine.	<b>1504,77</b>		<b>1909,00</b>
TUE-T200DVB	Цифровой автомобильный ТВ-тюнер (DVB-T).Многоязычное экранное меню. Автоматический поиск. EPG/телетекст.Возможность ДУ. 2-кан.разнесенная антенная система. 2 пары RCA-разъемов для AV-входов. СлотCI.	<b>548,62</b>		<b>696,00</b>
TUE-T252TX	Автомобильный стереофонический ТВ-тюнер(PAL/SECAM), аналоговый, многоязычное экранное меню, автоматическая память, телетекст, 4-канальная разнесенная антенная система, Возможность ДУ, разъемы RCA для AV-входа. Антенна входит в комплект.	<b>431,17</b>		<b>547,00</b>
VPA-B211P	Vehicle Hub. Вход Ai-NET, вход NAVI RGB и NAVI MIX. 1 AV вход и 2AV выхода. Специальный вход для камеры заднего вида с функцией автоматического переключения. Вход для VPE-S431. ИК приемник входит в комплект.Возможность ДУ. Совместимость с дистанционным управлением на руле.	<b>288,50</b>		<b>366,00</b>
VPA-B222R	Vehicle Hub PRO. Тюнер MaxTune FM/MW/LW. Вход Ai-NET. Усилитель высокой мощности 4x50 Вт. 1 видеовыход и 2 AV входа. Вход для VPE-S431. Вход NAVI RGB и NAVI Voice Mix. 3 выхода предусилителя.	<b>562,02</b>		<b>713,00</b>
VPE-S431	<b>Видеокоммутатор/модуль расширения</b> для IVA-D300R/RB, 3 независимых композитных AV входа, 2 независимых выхода для дополнительных мониторов TME-M770, поддержка сенсорного управления	<b>256,18</b>		<b>325,00</b>
	<b>KICX</b>			
	<b>Акустические системы</b>			
	<b>PRO</b>			
PRO 6020	мощность 100/200Вт, 2-х компонентные класса Hi-End, 6,5"(165мм), прессованная целлюлоза, 40-24.000Гц, 91дБ.	164,00	180,40	213,00
PRO 5020	мощность80/160Вт, 2-х компонентные класса Hi-End, 5"(130мм), прессованная целлюлоза, 50-24.000Гц, 90дБ.	156,00	171,60	202,00
PRO 62D	мощность 100/180Вт, 2-х компонентные, 6,5"(165мм), полипропилен текстурированный, 45-24.000Гц, 92дБ.	112,00	123,20	145,00
	<b>KH (KEVLAR HONEYCOMB)</b>			

KH 502	мощность 40/80Вт, 2-х пол.коаксиал, 5"(130мм), диффузор из кевлар со специальными добавками из углерода и стекловолокна, 80-20.000Гц, 89дБ, установочная глубина 47мм	35,00	36,80	52,50
KH 5.2	мощность 70/140Вт, 2-х компонентные, 5,25"(130мм), твитер 1"(25,4мм), диффузор из кевлар со специальными добавками из углерода и стекловолокна, 70-24.000Гц, 91дБ, установочная глубина 50мм	78,00	82,00	117,00
KH 6.2	мощность 80/160Вт, 2-х компонентные, 6,5"(165мм), твитер 1"(25,4мм), диффузор из кевлар со специальными добавками из углерода и стекловолокна, 60-24.000Гц, 92дБ, установочная глубина 68мм	82,00	86,10	123,00
<b>ALQ</b>				
ALQ 5.2	мощность 90/180Вт, 2-х компонентные, 5,25"(130мм), алюминий текстурированный, 75-24.000Гц, 94дБ.	71,00	74,60	106,50
ALQ 6.2	мощность 110/220Вт, 2-х компонентные, 6,5"(165мм), алюминий текстурированный, 70-24.000Гц, 94дБ.	76,00	79,80	114,00
ALQ 693	мощность 120/240Вт, 3-х пол.коаксиал, 6"х9"(163х237мм), алюминий текстурированный, 55-22.000Гц, 92дБ.	59,00	62,00	88,50
ALQ 652	мощность 100/200Вт, 2-х пол.коаксиал, 6,5"(165мм), алюминий текстурированный, 70-20.000Гц, 90дБ.	36,00	37,80	54,00
ALQ 502	мощность 80/160Вт, 2-х пол.коаксиал, 5,25"(130мм), алюминий текстурированный, 80-20.000Гц, 89дБ.	32,00	33,60	48,00
ALQ 402	мощность 60/120Вт, 2-х пол.коаксиал, 4"(100мм), алюминий текстурированный, 90-20.000Гц, 89дБ.	29,00	30,50	43,50
<b>AL</b>				
AL 4.2	мощность 50/100Вт, 2-х компонентные, 4"(100мм), алюминий, 100-24.000Гц, 90дБ.	62,00	65,10	93,00
AL 5.2	мощность 60/120Вт, 2-х компонентные, 5,25"(130мм), алюминий, 70-24.000Гц, 92дБ.	69,00	72,50	103,50
AL 6.2	мощность 70/140Вт, 2-х компонентные, 6,5"(165мм), алюминий, 60-24.000Гц, 92дБ.	74,00	77,70	111,00
AL 6.3	мощность 70/140Вт, 3-х компонентные, 6,5"(165мм)+4"(100мм)+1"(25мм), алюминий, 60-22.000Гц, 92дБ.	147,00	154,00	220,50
AL 6.3X	мощность 70/140Вт, 3-х компонентные, 6,5"(165мм)+4"(100мм)+1"(25,4мм), алюминий, 60-22.000Гц, 92дБ, <b>установочная глубина 6,5"(68мм), 4"(39мм), кроссовер пассивный 18дБ/окт;-3дБ.</b>	155,00	162,80	232,50
AL-8.3	мощность 160/320Вт, 3-х компонентные, 8"(200мм)+4"(100мм)+1"(25,4мм), диффузор алюминий, 40-22.000Гц, 91дБ, установочная глубина 8"(80мм), 4"(39мм), кроссовер пассивный 18дБ/окт;-3дБ.	170,00	178,50	255,00
AL 803	мощность 150/300Вт, 3-х пол.коаксиал, 8"(200мм), алюминий, 40-22.000Гц, 92дБ.	71,00	74,60	106,50
AL 693	мощность 100/200Вт, 3-х пол.коаксиал, 6"х9"(163х237мм), алюминий, 50-22.000Гц, 92дБ.	56,00	58,80	84,00
AL 652	мощность 50/100Вт, 2-х пол.коаксиал, 6,5"(165мм), алюминий, 70-20.000Гц, 90дБ.	34,00	35,70	51,00
AL 502	мощность 40/80Вт, 2-х пол.коаксиал, 5,25"(130мм), алюминий, 80-20.000Гц, 89дБ.	30,00	31,58	45,00
AL 402	мощность 30/60Вт, 2-х пол.коаксиал, 4"(100мм), алюминий, 100-20.000Гц, 89дБ.	27,00	28,40	40,50
AL 5.2M	мощность 60/120Вт, <b>среднечастотник</b> , 5"(130мм), алюминий, 70-12.000Гц, 91дБ, 4 Ом	43,00	45,20	64,50
AL 6.2M	мощность 70/140Вт, <b>среднечастотник</b> , 6,5"(165мм), алюминий, 60-12.000Гц, 92дБ, 4 Ом	47,00	49,40	70,50
<b>GFQ</b>				
GFQ 5.2	мощность 80/160Вт, 2-х компонентные, 5,25"(130мм), плетенное стекловолокно, 85-24.000Гц, 91дБ	76,00	83,60	98,00
GFQ 6.2	мощность 100/220Вт, 2-х компонентные, 6,5"(165мм), плетенное стекловолокно, 75-24.000Гц, 91дБ	81,00	89,10	105,00
GFQ 693	мощность 110/220Вт, 3-х пол.коаксиал, 6"х9"(163х237мм), плетенное стекловолокно, 55-22.000Гц, 92дБ.	66,00	72,60	85,00
GFQ 165	мощность 90/180Вт, 2-х пол.коаксиал, 6,5"(165мм), плетенное стекловолокно, 70-20.000Гц, 91дБ.	40,00	44,00	52,00
GFQ 130	мощность 70/140Вт, 2-х пол.коаксиал, 5,25"(130мм), плетенное стекловолокно, 80-20.000Гц, 90дБ.	34,00	37,40	44,00
GFQ 100	мощность 50/1000Вт, 2-х пол.коаксиал, 4"(100мм), плетенное стекловолокно, 100-20.000Гц, 90дБ.	30,00	33,00	39,00
<b>GF</b>				
GF 5.2	мощность 60/120Вт, 2-х компонентные, 5,25"(130мм), плетенное стекловолокно, 70-24.000Гц, 92дБ	73,00	80,30	94,00
GF 6.2	мощность 70/140Вт, 2-х компонентные, 6,5"(165мм), плетенное стекловолокно, 60-24.000Гц, 92дБ	78,00	85,80	101,00
GF 369	мощность 100/200Вт, 3-х пол.коаксиал, 6"х9"(163х237мм), плетенное стекловолокно, 50-22.000Гц, 93дБ.	62,00	68,20	80,00

GF 165	мощность 50/100Вт, 2-х пол.коаксиал, 6,5"(165мм), плетенное стекловолокно, 70-20.000Гц, 91дБ.	37,00	40,70	48,00
GF 130	мощность 40/80Вт, 2-х пол.коаксиал, 5,25"(130мм), плетенное стекловолокно, 80-20.000Гц, 90дБ.	32,00	35,20	41,00
GF 100	мощность 30/60Вт, 2-х пол.коаксиал, 4"(100мм), плетенное стекловолокно, 100-20.000Гц, 90дБ.	28,00	30,80	36,00
GF 5.2M	мощность 60/120Вт, среднечастотник, 5"(130мм), плетенное стекловолокно, 70-9.000Гц, 92дБ, 4 Ом	44,00	48,40	57,00
GF 6.2M	мощность 70/140Вт, среднечастотник, 6,5"(165мм), плетенное стекловолокно, 60-8.000Гц, 92дБ, 4 Ом	48,00	52,80	62,00
<b>ICQ</b>				
ICQ 5.2	мощность 100/200Вт, 2-х компонентные, 5,25"(130мм), полипропилен инжекционного литья с металлиз.покрытием, 70-20.000Гц, 90дБ.	53,00	58,30	68,00
ICQ 6.2	мощность 125/250Вт, 2-х компонентные, 6,5"(165мм), полипропилен инжекционного литья с металлиз.покрытием, 60-20.000Гц, 91дБ.	57,00	62,70	74,00
ICQ 694	мощность 160/320Вт, 4-х пол.коаксиал, 6"х9"(163х237мм), полипропилен инжекционного литья с металлиз.покрытием, 45-20.000Гц, 92дБ.	52,00	57,20	67,00
ICQ 652	мощность 90/180Вт, 2-х пол.коаксиал, 6,5"(165мм), полипропилен инжекционного литья с металлиз.покрытием, 65-20.000Гц, 90дБ.	29,00	31,90	37,00
ICQ 502	мощность 75/150Вт, 2-х пол.коаксиал, 5"(130мм), полипропилен инжекционного литья с металлиз.покрытием, 75-20.000Гц, 89дБ.	26,00	28,60	33,00
ICQ 402	мощность 60/100Вт, 2-х пол.коаксиал, 4"(100мм), полипропилен инжекционного литья с металлиз.покрытием, 85-20.000Гц, 88дБ.	23,00	25,30	29,00
<b>STC</b>				
STC 5.2	мощность 80/150Вт, 2-х компонентные, 5,25"(130мм), бумага с влагозащитной пропиткой, 75-20.000Гц, 90дБ, 4 Ом	39,00	42,90	50,00
STC 6.2	мощность 100/180Вт, 2-х компонентные, 6,5"(165мм), бумага с влагозащитной пропиткой, 65-20.000Гц, 91дБ, 4 Ом	42,00	46,20	54,00
STC 693	мощность 100/200Вт, 3-х пол.коаксиал, 6"х9"(163х237мм), бумага с влагозащитной пропиткой, 50-22.000Гц, 90дБ, 4 Ом	46,00	50,60	59,00
STC 652	мощность 75/150Вт, 2-х пол.коаксиал, 6,5"(165мм), бумага с влагозащитной пропиткой, 70-20.000Гц, 91дБ, 4 Ом	27,00	29,70	35,00
STC 502	мощность 60/120Вт, 2-х пол.коаксиал, 5,25"(130мм), бумага с влагозащитной пропиткой, 90-20.000Гц, 88дБ, 4 Ом	24,00	26,40	31,00
STC 402	мощность 50/100Вт, 2-х пол.коаксиал, 4"(100мм), бумага с влагозащитной пропиткой, 90-20.000Гц, 88дБ, 4 Ом	21,00	23,10	27,00
<b>DC</b>				
DC 5.2N	мощность 50/100Вт, 2-х компонентные, 5"(130мм), полипропилен, 60-20.000Гц, 88дБ.	34,00	37,40	44,00
DC 6.2N	мощность 60/120Вт, 2-х компонентные, 6,5"(165мм), полипропилен, 50-20.000Гц, 89дБ.	37,00	40,70	48,00
DC 4.2	мощность 50/100Вт, 2-х компонентные, 4"(100мм), полипропилен, 100-24.000Гц, 90дБ.	50,00	55,00	65,00
DC 5.2	мощность 60/120Вт, 2-х компонентные, 5"(130мм), полипропилен, 70-24.000Гц, 90дБ.	52,00	57,20	67,00
DC 6.2	мощность 70/140Вт, 2-х компонентные, 6,5"(165мм), полипропилен, 60-24.000Гц, 91дБ.	56,00	61,60	72,00
DC 693	мощность 100/200Вт, 3-х пол.коаксиал, 6"х9"(163х237мм), полипропилен, 50-22.000Гц, 92дБ.	45,00	49,50	58,00
DC 652	мощность 40/80Вт, 2-х пол.коаксиал, 6,5"(165мм), полипропилен, 70-20.000Гц, 90дБ.	25,00	27,50	32,00
DC 502	мощность 30/60Вт, 2-х пол.коаксиал, 5"(130мм), полипропилен, 80-20.000Гц, 89дБ.	23,00	25,30	29,00
DC 402	мощность 25/50Вт, 2-х пол.коаксиал, 4"(100мм), полипропилен, 100-20.000Гц, 88дБ.	20,00	22,00	26,00
DC 6.2M	мощность 70/140Вт, среднечастотник, 6,5"(165мм), полипропилен, 60-8.000Гц, 91дБ, 4 Ом	32,00	35,20	41,00
<b>DS</b>				
DS 692	мощность 100/200Вт, 2-х пол.коаксиал, 6"х9"(163х237мм), полипропилен, 50-22.000Гц, 92дБ,поворотный твитер.	47,00	51,70	61,00
DS 402	мощность 25/50Вт, 2-х пол.коаксиал, 4"(100мм), полипропилен, 100-20.000Гц, 88дБ, поворотный твитер.	21,00	23,10	27,00
<b>PD</b>				
PD 5.2	Мощность 70/140Вт, 2-х компонентные, 5,25"(130мм), твитер 1"(25,4мм), диффузор из бумаги с полипропиленовым покрытием, 60-24.000Гц, 91дБ, установочная глубина 73мм	36,00	39,60	58,00
PD 693	мощность 100/200Вт, 3-х пол.коаксиал, 6"х9"(163х237мм), бумага с полипропиленовым покрытием, 50-22.000Гц, 92дБ.	45,00	50,00	67,00
PD 652	мощность 50/100Вт, 2-х пол.коаксиал, 6,5"(165мм), бумага с полипропиленовым покрытием, 60-20.000Гц, 90дБ.	25,00	27,50	32,00
PD 502	мощность 30/60Вт, 2-х пол.коаксиал, 5"(130мм), бумага с полипропиленовым покрытием, 80-20.000Гц, 90дБ.	21,00	23,10	27,00

PD 402	мощность 30/60Вт, 2-х пол.коаксиал, 4"(100мм), бумага с полипропиленовым покрытием, 90-20.000Гц, 89дБ.	20,00	22,00	26,00
PD 2.5	мощность 25/50Вт, <b>среднечастотник</b> , 2"(50мм), бумага с полипропиленовым покрытием, 300-20.000Гц, 80дБ., <b>центральный канал для аудио-видео комплекса, в комплекте 1шт.</b>	18,00	19,80	23,00
<b>Твитеры</b>				
ND 25S	мощность 70/140Вт, 1"(25мм), шелк, 2500-24.000Гц, 93дБ.	23,00	25,30	29,00
ND 25T	мощность 70/140Вт, 1"(25мм), титан, 2500-24.000Гц, 93дБ.	24,00	26,40	31,00
<b>Кроссоверы</b>				
кроссовер AL 5.2	пассивный двухполосный, вх.мощность 80/160Вт, частота среза 4000Гц, крутизна среза 12дБ/Окт, регулировка твитера, в комплекте 1шт.	11,00	12,10	14,00
кроссовер AL 6.3	пассивный трехполосный, вх.мощность 80/160Вт, частота среза 4000Гц, крутизна среза 12дБ/Окт, регулировка твитера, в комплекте 1шт.	18,00	19,80	23,00
<b>Сабвуферы</b>				
<b>ICQ</b>				
ICQ 250	мощность 200/400 Вт, 10"(254мм), многослойная бумага со спец. металлизир.покрытием, 32-2500Гц, 87дБ, 4Ом	54,00	56,70	81,00
ICQ 300	мощность 250/500 Вт, 12"(305мм), многослойная бумага со спец. металлизир.покрытием, 30-2000Гц, 88дБ, 4Ом	63,00	66,20	94,50
<b>AL</b>				
AL 200	мощность 150/300Вт, 8"(200мм), алюминий, 45-1.000Гц, 90дБ, 4Ом	59,00	62,00	88,50
AL 250	мощность 200/400Вт, 10"(250мм), алюминий, 40-1.000Гц, 91дБ, 4Ом	67,00	70,40	100,50
AL 300	мощность 300/600Вт, 12"(300мм), алюминий, 35-600Гц, 92дБ, 4Ом	81,00	85,00	121,50
<b>GFQ</b>				
GFQ 300	мощность 500/1000Вт, 12"(300мм), диффузор из плетеного стекловолокна, двойная звуковая катушка, литая корзина, 30-600Гц, 90,5дБ, 4Ом	91,00	95,60	136,50
<b>КН (KEVLAR HONEYCOMB)</b>				
КН 300	мощность 500/1000Вт, 12"(300мм), диффузор из кевлар со специальными добавками из углерода и стекловолокна, двойная звуковая катушка, литая корзина, 30-600Гц, 91дБ, 4Ом	94,00	98,70	141,00
<b>WP</b>				
WP 250	мощность 400/800Вт, 10"(250мм), армированная непрессованная целлюлоза, двойная звуковая катушка, литая корзина, 35 - 1000Гц, 89дБ, 2х2Ом	84,00	88,20	126,00
WP 300	мощность 500/1000Вт, 12"(300мм), армированная непрессованная целлюлоза, двойная звуковая катушка, литая корзина, 30 - 600Гц, 90дБ, 2х2Ом	99,00	103,90	148,50
<b>Сабвуферы в корпусе</b>				
<b>ICQ</b>				
ICQ-250T	пассивный сабвуфер в трубе, 10"(254мм), 200/400Вт, диффузор инжекционное литье с хромированным покрытием, 36-800Гц, 89дБ, крепеж в комплекте, 485х303х385мм	78,00	81,90	117,00
ICQ-250B	пассивный сабвуфер в ящике, 10"(254мм), 200/400Вт, диффузор инжекционное литье с хромированным покрытием, 36-800Гц, 89дБ, 230х310х330мм	69,00	72,50	103,50
ICQ-300B	пассивный сабвуфер в ящике, 12"(305мм), 300/600Вт, диффузор инжекционное литье с хромированным покрытием, 28-800Гц, 89дБ, 245х360х380мм	80,00	84,00	120,00
ICQ-250BA	активный сабвуфер в ящике, 10"(254мм), 200/400Вт, диффузор инжекционное литье с хромированным покрытием, 36-800Гц, 89дБ, усилитель басов 0-18дБ/45Гц, регулируемый НЧФ 50~250Гц, входы высокого и низкого уровня, 310х295х330мм	122,00	128,10	183,00
ICQ-300BA	активный сабвуфер в ящике, 12"(305мм), 250/500Вт, диффузор инжекционное литье с хромированным покрытием, 28-800Гц, 89дБ, усилитель басов 0-18дБ/45Гц, регулируемый НЧФ 50~250Гц, входы высокого и низкого уровня, 360х310х380мм	138,00	144,90	207,00
<b>Усилители</b>				
<b>FORMULA</b>				
КАР-21	2-х кан.усилит., ном.мощность 2х60Вт(4 Ом)/2х100Вт(2 Ом)/1х150Вт(4 Ом,МОНО), вх.чувств.:0,15-5 Вольт, THD<0,02%, ФВЧ 4-го порядка 30 --500Гц, ФНЧ 2-го порядка 30-500Гц, Част.хар-ки: 20Гц--20кГц, усиление басов, провод ДУ, габариты:250х55х260	96,00	105,60	124,00
КАР-22	2-х кан.усилит., ном.мощность 2х65Вт(4 Ом)/2х110Вт(2 Ом)/1х160Вт(4 Ом,МОНО), вх.чувств.:0,15-5 Вольт, THD<0,03%, ФВЧ 4-го порядка 30 --500Гц, ФНЧ 2-го порядка 30-500Гц, Част.хар-ки: 20Гц--20кГц, усиление басов, провод ДУ, габариты:250х55х260	103,00	113,30	133,00

KAP-23	2-х кан.усилит., ном.мощность 2x75Вт(4 Ом)/2x120Вт(2 Ом)/1x200Вт(4 Ом,МОНО), вх.чувств.:0,15-5 Вольт, THD<0,03%, ФВЧ 4-го порядка 30 --500Гц, ФНЧ 2-го порядка 30-500Гц, Част.хар-ки: 20Гц--20кГц, усиление басов, провод ДУ, габариты:250x55x300	121,00	133,10	157,00	
KAP-27	2-х кан.усилит., ном.мощность 2x125Вт(4 Ом)/2x175Вт(2 Ом)/1x350Вт(4 Ом,МОНО), вх.чувств.:0,15-5 Вольт, THD<0,03%, ФВЧ 4-го порядка 30 --500Гц, ФНЧ 2-го порядка 30-500Гц, Част.хар-ки: 20Гц--20кГц, усиление басов, провод ДУ, габариты:250x55x400	149,00	163,90	193,00	
KAP-29	2-х кан.усилит., ном.мощность 2x200Вт(4 Ом)/2x300Вт(2 Ом)/1x500Вт(4 Ом,МОНО), вх.чувств.:0,15-5 Вольт, THD<0,03%, ФВЧ 4-го порядка 30 --500Гц, ФНЧ 2-го порядка 30-500Гц, Част.хар-ки: 20Гц--20кГц, усиление басов, провод ДУ, габариты:250x55x450	179,00	196,90	232,00	
KAP-43	4-х кан.усилит., ном.мощность 4x50Вт(4 Ом)/4x80Вт(2 Ом)/2x130Вт(4 Ом,МОНО), вх.чувств.:0,15-5 Вольт, THD<0,02%, ФВЧ 4-го порядка 30 --500Гц, ФНЧ 2-го порядка 30-500Гц, част.хар-ки: 20Гц--20кГц, усиление басов, провод ДУ, габариты:250x55x350	149,00	163,90	193,00	
KAP-44	4-х кан.усилит., ном.мощность 4x55Вт(4 Ом)/4x90Вт(2 Ом)/2x145Вт(4 Ом,МОНО), вх.чувств.:0,15-5 Вольт, THD<0,03%, ФВЧ 4-го порядка 30 --500Гц, ФНЧ 2-го порядка 30-500Гц, част.хар-ки: 20Гц--20кГц, усиление басов, провод ДУ, габариты:250x55x350	156,00	171,60	202,00	
KAP-45	4-х кан.усилит., ном.мощность 4x75Вт(4 Ом)/4x120Вт(2 Ом)/2x200Вт(4 Ом,МОНО), вх.чувств.:0,15-5 Вольт, THD<0,03%, ФВЧ 4-го порядка 30 --500Гц, ФНЧ 2-го порядка 30-500Гц, част.хар-ки: 20Гц--20кГц, усиление басов, провод ДУ, габариты:250x55x400	182,00	200,20	236,00	
KAP-47	4-х кан.усилит., ном.мощность 4x100Вт(4 Ом)/4x160Вт(2 Ом)/2x260Вт(4 Ом,МОНО), вх.чувств.:0,15-5 Вольт, THD<0,03%, ФВЧ 4-го порядка 30 --500Гц, ФНЧ 2-го порядка 30-500Гц, част.хар-ки: 20Гц--20кГц, усиление басов, провод ДУ, габариты:250x55x450	209,00	229,90	271,00	
KAP-51	5-ти кан.усилит., ном.мощность 4x50Вт+1x200Вт(4 Ом)/4x80Вт+1x300Вт(2 Ом), макс.мощность 4x120Вт+1x300Вт(2 Ом), вх.чувств.:0,15-5 Вольт, THD<0,04%, ФВЧ 4-го порядка 30 --500Гц, ФНЧ 2-го порядка 30-500Гц, част.хар-ки: 20Гц--20кГц, усиление басов ДУ, габарит	270,00	297,00	351,00	
KAP-5.1	6-ти кан.усилит., мощность 5x50Вт+1x200Вт(RMS,4 Ом), вх.чувств.:0,15-5 Вольт, THD<0,02%,ФВЧ 2-го порядка 20Гц--200Гц для пер.и заднего каналов, ФВЧ 2-го порядка 40 --500Гц для центр.канала,ФНЧ 4-го порядка 40-150Гц для кан.сабвуф., встроенный фильтр сабсо	324,00	356,40	421,00	
KAP-10M	1 кан.усилит.класса A/B, вых.мощность 500Вт(4 Ом), 700Вт(2 Ом), 1000Вт(1 Ом), чувств. 0,15-5 В, сабсоник 18дБ/окт на 25-70Гц, ФНЧ 24дб/окт на 30-250Гц, басбуст 18дБ на 45Гц, дистанц.регулятор баса, габариты 250x51x450, возможность спаренной работы со втор	360,00	396,00	468,00	
<b>Набор для установки усилителя</b>					
PK-400	комплект: кабель силовой 8AWGкрасный(5м) + кабель заземления 8AWGчерный(1м) + межблочный RCA кабель(5м) + ак.кабель 15AWG(10м) + держатель с предохранителем типа AGU(40А) со встроенным выключателем+изолирующая трубка,клеммы, коннекторы, хомуты-стяжки, изоляция	24,00	26,40	31,00	
<b>Автомобильная акустика</b>					
<b>Mobile Sound</b>					
MS-04 F2	мощность 100Вт, 2-х пол.коаксиал, 4"(100мм), полипропилен, 89дБ.	10,00	11,00	15,00	
MS-05 F2	мощность 100Вт, 2-х пол.коаксиал, 5"(130мм), полипропилен, 89дБ.	12,50	13,50	19,00	
MS-06 F2	мощность 150Вт, 2-х пол.коаксиал, 6"(160мм), полипропилен, 90дБ.	15,20	18,30	23,00	
MS-69 F3	мощность 180Вт, 3-х пол.коаксиал, 6"9"(163/237мм), полипропилен, 92дБ.	24,00	25,20	36,00	
<b>Автомобильная акустика</b>					
<b>CHAMELEON</b>					
СК-532	5,25 2-полосы, компоненты , 35-25к Гц 93Дб, 4Ом, кроссовер12 Дб	28,50	29,70	42,70	
СК-632	6,5 2-полосы, компоненты , 30-25к Гц 93Дб, 4Ом, кроссовер12 Дб	<b>31,00</b>	<b>33,00</b>	<b>47,00</b>	<b>New</b>
СК-542	5,25 2-полосы, компоненты , 35-25к Гц 93Дб, 4Ом, кроссовер12 Дб	<b>26,50</b>	<b>28,00</b>	<b>40,00</b>	<b>New</b>
СК-642	6,5 ,2-полосы, компоненты 30-25к Гц 93Дб, 4Ом, кроссовер12 Дб	<b>29,00</b>	<b>31,00</b>	<b>44,00</b>	<b>New</b>
<b>Сабвуферы CHAMELEON</b>					
SW 125 "12"	Сабвуфер в корпусе	<b>67,00</b>	<b>70,00</b>	<b>100,00</b>	<b>New</b>
<b>CD-ресиверы CHAMELEON</b>					
CD-7012	CD-ресиверы CHAMELEON,4X15 Вт.AM\FM	<b>44,00</b>	<b>46,00</b>	<b>66,00</b>	<b>New</b>
CD-7300	CD-ресиверы CHAMELEON,4X45 Вт.AM\FM,эквайзер,откидная панель	<b>61,00</b>	<b>64,00</b>	<b>92,00</b>	<b>New</b>
CD-8013	CD-ресиверы CHAMELEON, ,4X40 Вт.AM\FM	<b>56,00</b>	<b>59,00</b>	<b>84,00</b>	<b>New</b>
CD-8013 MP3	CD-ресиверы CHAMELEON, MP3,4X40 Вт.AM\FM	<b>67,00</b>	<b>71,00</b>	<b>100,00</b>	<b>New</b>
CD-9100 MP3	CD-ресиверы CHAMELEON,MP3,4X45 Вт.AM\FM,эквайзер,откидная панель	<b>77,00</b>	<b>81,00</b>	<b>115,00</b>	<b>New</b>
<b>MAX POWER,SALAMANDER</b>					

		<b>Усилители</b>			
PA752	2x75Вт (4Ом,14.4V, 20-25000Гц), кроссовер	80,00	85,00	105,00	
PA504	4x50Вт (4Ом, 14.4V, 20-25000Гц), кроссовер	110,00	115,00	135,00	
ARE4.1	5 каналов(4+1), 4x70Вт+1x230Вт(4 Ом, 20-40000Гц),кроссовер,MOSFET	<b>122,00</b>	<b>128,00</b>	<b>183,00</b>	<b>New</b>
ARE4070	4 канала, 4x70Вт(4 Ом, 20-40000Гц),кроссовер,MOSFET	<b>111,00</b>	<b>117,00</b>	<b>167,00</b>	<b>New</b>
AC275	2 канала, 2x75Вт(4 Ом, 20-40000Гц),кроссовер,MOSFET	<b>77,00</b>	<b>81,00</b>	<b>115,00</b>	<b>New</b>
AC480	4 канала, 4x80Вт(4 Ом, 20-40000Гц),кроссовер,MOSFET	<b>116,00</b>	<b>121,00</b>	<b>174,00</b>	<b>New</b>
AC2150	2 канала, 2x150Вт(4 Ом, 20-40000Гц),кроссовер,MOSFET	<b>83,00</b>	<b>87,00</b>	<b>125,00</b>	<b>New</b>
ARV2050	2 канала, 2x50Вт(4 Ом, 20-40000Гц),кроссовер	<b>50,00</b>	<b>53,00</b>	<b>75,00</b>	<b>New</b>
		<b>DVD проигрыватели</b>			
DVD8804	Проигрыватель DVD/VCD/CD, CD-R/RW, MP-3,1-DIN,мультизонный,FM,откидывающаяся передняя панель, ESP, 4x40W	180,00	200,00	250,00	
DVD6819	Проигрыватель DVD/VCD/CD, CD-R/RW, MP-3,1-DIN,мультизонный, ESP	<b>90,00</b>	<b>95,00</b>	<b>135,00</b>	<b>New</b>
DV-88	Проигрыватель DVD/VCD/CD, CD-R/RW, MP-3,1-DIN,мультизон,встроенный процессор звука, ESP, ДУ, ИК глазок	<b>111,00</b>	<b>117,00</b>	<b>167,00</b>	<b>New</b>
DV-15	Проигрыватель DVD/VCD/CD, CD-R/RW, MP-3,1-DIN,мультизонный,FM,усил.	<b>245,00</b>	<b>257,00</b>	<b>367,00</b>	<b>New</b>
DVP-680	DVD/CD/MP3 VCD/CD, CD-R/RW changer 6 дисков	357,10	372,00	535,60	
		<b>ПОТОЛОЧНЫЕ МОНИТОРЫ CHAMELEON</b>			
EV-7188	7,5" LCD-монитор с TFT-активной матрицей, PAL/NTSC	<b>110,00</b>	<b>115,00</b>	<b>165,00</b>	<b>New</b>
		<b>ТВ CHAMELEON</b>			
EV-700	Телевизор "7" LCD	<b>111,00</b>	<b>117,00</b>	<b>167,00</b>	<b>New</b>
EV-719	Телевизор "7" LCD	<b>166,00</b>	<b>174,00</b>	<b>250,00</b>	<b>New</b>
T-808	ТВ-тюнер	<b>122,00</b>	<b>128,00</b>	<b>183,00</b>	<b>New</b>
		<b>AUDIOVOX</b>			
		<b>МОНИТОРЫ В ПОДГОЛОВНИК</b>			
FD6569/LCM-6569 NP Challenger	6,5" LCD-монитор с TFT-активной матрицей, PAL/NTSC	206,00	216,30	309,00	
FD-7569 Challenger (чёрный)	7,5" LCD-монитор с TFT-активной матрицей, PAL/NTSC	208,00	218,40	312,00	
FD-7569 Necvox (чёрный)	7,5" LCD-монитор с TFT-активной матрицей, PAL/NTSC	208,00	218,40	312,00	
FD-8369 Necvox (серый)	8" LCD-монитор с TFT-активной матрицей, PAL/NTSC	300,00	315,00	450,00	
FD-1040 S Challenger (чёрный)	10,4" LCD-монитор с TFT -активной матрицей, PAL/NTSC	480,00	504,00	720,00	
		<b>ПОТОЛОЧНЫЕ МОНИТОРЫ</b>			
RE-8269 Necvox	8" LCD-монитор с TFT-активной матрицей	345,00	362,00	517,00	
RE-9269 Necvox	9" LCD-монитор с TFT-активной матрицей	420,00	441,00	630,00	
RE-1043 Necvox	10" LCD-монитор с TFT-активной матрицей	402,00	422,00	603,00	
RE-1169 Necvox	10,2 LCD-монитор с TFT - активной матрицей, формат изображения 16:9	508,00	533,00	762,00	
RE-1269	12" LCD- монитор с TFT- активной матрицей,формат изображения 16:9, ДУ, встроенный игровой блок, беспроводный джойстик для игр	616,00	646,00	924,00	
RE-1569 Necvox	15" LCD-монитор с TFT-активной матрицей	748,00	785,00	1122,00	
		<b>ПОТОЛОЧНЫЕ МОНИТОРЫ С DVD</b>			
RE-8169D Necvox	моториз. 8" LCD-монитор с TFT-активной матрицей + DVD	530,00	556,00	795,00	
RE-9269D Necvox	9"LCD-монитор с TFT-активной матрицей+DVD	518,00	544,00	777,00	
RE-1043D Necvox	10" LCD-монитор с TFT-активной матрицей+DVD	667,00	700,00	1000,00	
RE-1269 D	12" LCD- монитор с TFT- активной матрицей,формат изображения 16:9, ДУ, встроенный игровой блок, беспроводный джойстик для игр+DVD	715,00	750,00	1073,00	
RE-1569D Necvox	15" LCD-монитор с TFT-активной матрицей + DVD	917,00	963,00	1375,00	
		<b>МОТОРИЗОВАННЫЕ МОНИТОРЫ 0,5DIN , 1DIN и 2DIN</b>			
CH 2100	7" 0,5 din, моторизованный широкоэкранный цв. монитор с TFT матрицей, NTSC/PAL, FM-тюнер, AV1-AV2-AV3	410,00	431,00	615,00	
PAV10	моториз 7" монитор 1 DIN, PAL/SECAM/NTSC, 16:9, AM/FM-тюнер, TV-тюнер, 4 x 45Вт, управляет чейнджером DVA-3206	430,00	451,00	645,00	
CH 9800	1DIN, моториз. 7"LCD-монитор с TFT-активной матрицей AM/FM+DVD+ CD + CD-R +CD-RW+MP3+TV tuner	770,00	808,00	860,00	
DVA-9690	2 din, моториз., 6,5"LCD-монитор с TFT-активной матрицей + AM/FM+DVD+TV tuner)+транскодер SECAM в PAL	950,00	998,00	1370,00	
		<b>DVD Challenger</b>			
MV DVD 100 Challenger	DVD, CD-DA, VCD, CD-R, CD-RW, MP3, механизм "выдвижного" типа	85,00	89,30	127,50	
MM DVD 105 Challenger	DVD, CD-DA, VCD, CD-R, CD-RW, MP3, механизм "втягивающего" типа	90,00	94,50	135,00	
VXM-2000 Challenger	DVD, SVCD, VCD, CD-R, CD-RW, MP3 механизм "втягивающего" типа, возможность работы в вертик. и гориз.	138,00	144,90	207,00	
CH 6005	DVD-проигрыватель 1DIN, AM/FM-тюнер, 4 x 50Вт, 5 RCA выход, Digital Out, 2 видеовыхода, аудио/видео вход	167,00	175,40	250,50	
CH 7000	1DIN проигрыватель DVD/CD/MP3/JPEG + MPEG4, AM/FM-тюнер, 4 x 45W + 1 x 25W(центр канал), 6RCA(5.1), 2 видеовыхода, 2 аудио/видеовхода	330,00	346,50	495,00	
MV DVD -200 (чёрный)	1/2 din, DVD, CD-DA, VCD, CD-R, CD-RW, MP3, механизм "втягивающего" типа	150,00	157,50	225,00	



CH-5010	1din, "головное" устройство, AM/FM +DVD процессор DSP:ROCK/POP/CLASSIC/FLAT, линейный выход RCA+съёмная панель,выбор формата видеосигнала PAL Или NTSC	133,00	139,60	199,50
<b>ПОРТАТИВНЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ</b>				
ATV-700 LCD	цветной мультисистемный переносной телевизор, 7", TFT-активной матрицей	150,00	157,50	199,50
ATV-840 LCD	цветной мультисистемный переносной телевизор,8,4", TFT-активной матрицей	210,00	220,50	315,00
<b>1 dinCD-ресиверы Challenger</b>				
CH-2010 Challenger	1 din, "головное" устройство, AM/FM с системой RDS+CD+MP3+функция ESP (электронная защита от ударов), переворачивающаяся несъёмная панель	84,00	88,20	126,00
<b>CH-2015 Challenger</b>	<b>1 din, "головное" устройство, AM/FM с системой RDS+CD+MP3+функция ESP (электронная защита от ударов), переворачивающаяся несъёмная панель,эквалайзер,пульт ДУ</b>	<b>75,00</b>	<b>80,00</b>	<b>115,00</b>
CH-2020 Challenger	1 din, "головное" устройство, AM/FM с системой RDS+CD+MP3+функция ESP (электронная защита от ударов), переворачивающаяся несъёмная панель	92,00	96,60	138,00
<b>DVD Changer</b>				
DVA 3210	10-дисковый мультисистемный DVD Changer	492,00	516,60	738,00
DVA 3206	6-ти дисковый чейнджер DVD Changer	420,00	441,00	630,00
<b>ТРАНСКОДЕРЫ</b>				
AVC-500 SP	AVC-500 SP	85,00	89,30	127,50
AVC-700 SP	AVC-700 SP	85,00	89,30	127,50
ADC-660	ADC-660 (аналог CDM-660)	180,00	189,00	270,00
ADC-660RGB	мультисистемный цифровой транскодер со сквозным каналом RGBS, предназначен для встраивания в штатные автомобильные системы навигации для создания дополнительного Mobile Video канала	200,00	210,00	300,00
PS2 RGB	преобразователь RGB+Sync H, V Video, PAL, NTSC в композитный видеосигнал CSBS (RCA)	140,00	147,00	210,00
CDM-660	цифровой универсальный автоматический преобразователь	180,00	189,00	270,00
<b>СТЕРЕОМОДУЛЯТОРЫ</b>				
FM-7	стереофонический, 7 каналов, диапазон частот от 87,7 до 88,9 МГц	47,00	49,00	70,00
FMM-100 A + фильтр шумов	стереофонический, 2 канала, диапазон частот 89,1/88,7 МГц	49,00	51,00	74,00
FMM-107	стереофонический, 7 рабочих частот от 87,7 до 88,9 МГц, регулятор аудиосигнала,гальваническая развязка	45,00	47,00	68,00
<b>АНТЕННЫ</b>				
AN-10/AN-300	активная телескопическая внутрисалонная	35,00	37,00	53,00
AN-30/ANT-588 i	активная комбинированная: внутрисалонная + внешний элемент	40,00	42,00	60,00
AN-300GF	пленочная Tv антенна с креплением на стекло с усилит. сигнала 20dB	76,00	80,00	114,00
ANT-1000	TV антенна с усилит. сигнала 20dB	50,00	53,00	75,00
ANT-2000	TV антенна	60,00	63,00	90,00
ANT-550	внешняя врезная TV/AM/FM антенна	60,00	63,00	90,00
AN-532/ANT533/НК-500RL	внешняя в комплекте две антенны: левая и правая части	44,00	46,00	66,00
<b>НАУШНИКИ</b>				
MVIRHS	одноканальные беспроводные стереонаушники с инфракр. приемником	40,00	42,00	60,00
WHIR200	одноканальные беспроводные стереонаушники с инфракр.приемником	40,00	42,00	60,00
R1H-B22FO	складные одноканальные беспроводные наушники с инфракрасным приемником, автоматическое выключение, 4 встроенных светодиода	40,00	42,00	60,00
WUX 49Mhz	одноканальный эфирный передатчик к модели WHPRF01	28,00	29,40	42,00
HP-175	проводные стереонаушники	8,00	8,40	12,00
HP-275	проводные стереонаушники	8,00	8,40	12,00
HP-375	проводные стереонаушники	12,00	12,60	18,00
R1H-11099	беспроводные наушники работающие по инфракр. сигналу	37,00	39,00	55,00
R1H-11210	одноканальные беспроводные стереонаушники с инфракр.приемником	39,00	41,00	58,00
R2H-11099	беспроводныенаушники работающие по 2-м каналам инфракр. сигнала	48,00	50,00	72,00
R2H-11210	двухканальнае беспроводные стереонаушники с инфракр. приемником	50,00	53,00	75,00
F0H-11099	беспроводные наушники работающие по радио сигналу 49Mhz	38,00	40,00	57,00
F3H-11360	беспроводные наушники работающие по радио сигналу 49Mhz	47,00	49,00	70,00
W4S-8212	4-х канальная цифровая система для беспроводн. передачи звука на инфракр. наушники	380,00	399,00	570,00
<b>ИНФРАКРАСНЫЕ МОДУЛЯТОРЫ</b>				
IRT-456	передатчик инфокрасного сигнала (оптический модулятор	20,00	21,00	30,00
IRT-457	передатчик инфракрасного сигнала (оптический модулятор	20,00	21,00	30,00
IR-DT 5	двухканальный	28,00	29,40	42,00
IR-DT5 H	двухканальный+адаптор на 220 В	32,00	34,00	48,00
IRT 5	одноканальный	20,00	21,00	30,00
R1T-302	одноканальный инфракрасный трансмиттер	45,00	47,00	67,00

New

R2T-402	(двухканальный инфракрасный трансмиттер	57,00	60,00	85,00
F3T-M04	радиочастотный трансмиттер 49MHz	40,00	42,00	60,00
F3T-M05	радиочастотный трансмиттер 49MHz с 2-мя источниками сигнала	57,00	60,00	85,00
<b>АКСЕССУАРЫ ВИДЕО</b>				
SDB-45	коммутатор	360,00	378,00	540,00
MCS	главное устройство управления	115,20	120,00	173,00
CS	устройство управления	72,00	76,00	108,00
GCS	модуль подключения дополнительных видеоустройств	54,00	57,00	81,00
VM-25-W 1	зеркало заднего обзора с TFT LCD 2,5" монитором PAL/NTSC	266,40	279,00	399,00
HL-60	фильтр шумов	14,00	15,00	21,00
HL-50	аудио конвертор	14,00	15,00	21,00
VM-40W 1	зеркало 4" с цветным ЖК монитором	255,00	268,00	383,00
EY-LS-2	цветная встраиваемая видеокамера	140,00	147,00	210,00
EY-LS-2B	цветная встраиваемая видеокамера с пластиковым покрытием	140,00	147,00	210,00
EY-LS-5	цветная универсальная камера PAL	207,00	217,00	310,00
REMIRS	Сплиттер дистанционного управления 1 вход, 4 выхода	54,00	56,00	81,00
TS-710	TV tuner SECAM	128,00	134,00	192,00
VA-100	пятиканальный аудио/видео разветвитель	39,60	42,00	60,00
VA-14	пятиканальный аудио/видео разветвитель	41,00	43,00	62,00
VA-17	восьмиканальный аудио/видео разветвитель	46,00	48,00	69,00
RC-L1	универсальный обучаемый пульт на 8 систем	36,00	38,00	54,00
RC-PIT03	универсальный обучаемый пульт ДУ	6,00	6,30	9,00
FB 1	Штативная ножка для мониторов LCM 5043 NP, LCM 500 NP, LCM 5869 NP, LCM 7069 NP	8,00	8,40	12,00
ADM 7280	адаптер подключения 4-х канальной TV антенны к тюнеру	43,20	45,00	64,00
<b>АВТОМОБИЛЬНАЯ АУДИО-ВИДЕО ТЕХНИКА PHANTOM</b>				
<b>DVD проигрыватель/тюнер</b>				
PHANTOM DVD 310B	DVD/CD/SVCD/DVCD/MP3/CD-R/VCD ресивер, 6 бит цап, Dolby Digital, 5.1линейный выход, LCD дисплей, 4 предустановки, 4x45Вт, съемная FLIP-панель, 18 FM/12 AM, AUTO/ PAL/NTSC, пульт ДУ, панель черная	167,00	175	250
<b>DVD проигрыватель</b>				
PHANTOM DVD 300	DVD\CD\SVCD\CD-DA\CD-R\RW\MP3 проигрыватель, мультизонный, NTSC\PAL, AudioVideo вход\ выход, ДУ, блок питания в комплекте, раб.положение-горизонтальное, габариты:142x51x165.	90,00	95	135
<b>Портативный DVD проигрыватель с ЖК дисплеем</b>				
PHANTOM NextBase SDV185-SDF	Ж/к монитор 8.5" (216мм) совмещен с DVD проигрывателем (DVD\VCD\MPEG4(DIVX)\CD\CD-R\RW\MP3\JPEG оптические диски диаметром 12см), декодер Dolby Digital, NTSC\PAL, загрузка диска с правой стороны механизм "втягивающего" типа, USB-порт, FM-передатчик работающий на частоте от 87,0 до 108,0 МГц с шагом 0,1МГц, в комплекте: сумка для крепления на подголовник, аккумулятор, пульт ДУ	489,00	513	733,5
PHANTOM NextBase SDV17-SDF	Ж/к монитор 7" (178мм) совмещен с DVD проигрывателем (DVD\VCD\MPEG4(DIVX)\CD\CD-R\RW\MP3\JPEG оптические диски диаметром 12см), NTSC\PAL, загрузка диска с правой стороны механизм "втягивающего" типа, FM-передатчик работающий на частоте от 87,0 до 108,0 МГц с шагом 0,1МГц, в комплекте: сумка для крепления на подголовник, аккумулятор, пульт ДУ	380,00	399	570
PHANTOM NextBase SDV97-BFI	Ж/к монитор 7" (178мм) совмещен с DVD проигрывателем (DVD\VCD\MPEG4(DIVX)\CD\CD-R\RW\MP3\JPEG оптические диски диаметром 8см и 12см), декодер Dolby Digital, NTSC\PAL, загрузка диска верхнего расположения, USB -порт, SD/MS/MS-PRO/MMC-слот, FM-передатчик работающий на частоте от 87,0 до 108,0 МГц с шагом 0,1МГц, в комплекте: сумка для крепления на подголовник или козырек, пульт ДУ, игровая приставка PHANTOM GC-2	313,00	329	469
PHANTOM NextBase SDV77-BDF	Ж/к монитор 7" (178мм) совмещен с DVD проигрывателем (DVD\VCD\MPEG4\CD\CD-R\RW\MP3\JPEG оптические диски диаметром 8см и 12см), декодер Dolby Digital, NTSC\PAL, загрузка диска верхнего расположения, FM-передатчик работающий на частоте от 87,0 до 108,0 МГц с шагом 0,1МГц, в комплекте: сумка для крепления на подголовник, аккумулятор, пульт ДУ	295,00	310	443
<b>Аксессуары к портативным DVD проигрывателям с ЖК дисплеем</b>				
PHANTOM NextBase IR-100	Беспроводные инфракрасные наушники подходят ко всем портативным DVD PHANTOM NextBase. В комплекте: трансмиттер, наушники, 2 батарейки	55,00	58	83
Набор креплений для DVD проигрывателей с ЖК дисплеем PHANTOM NextBase MVS Pro	Универсальный набор креплений для портативных DVD, состоит из 3-х пластиковых крепежных устройств: 1.подголовник автомобиля или солнцезащитный козырек, 2.лобовом или боковом стекле, 3.между сиденьями	80,00	84	120

Приставка игровая PHANTOM GC-2	Игровая приставка имеет 75 встроенных игр, управление: клавиши, джойстик, рулевое колесо. Подключается ко всем портативным DVD плеерам, а также к любому телевизору	50,00	52,5	75
<b>Акустика</b>				
<b>FS</b>				
FS 502	Мощность 50/120 Вт, 2-х пол.коаксиал, вуфер 130мм, алюминий, поворотный твитер 25,4мм, 65-24000Гц, 90дБ	36,00	37,8	54
FS 652	мощность 75/150Вт, 2-х полос коаксиал, 165мм, диффузор из алюминия, подвес резина, твитер поворотный 25,4мм, 60-20000Гц, 91дБ, установ глуб 66мм	40,00	42	60
FS 693	мощность 240Вт, 3-х пол.коаксиал, 6х9", алюминий, поворотный твитер, 40-24.000Гц	61,00	64	91
<b>NEXT BASE</b>				
NF 1355	мощность 60/120Вт, 2-х полос коаксиал, 130мм, диффузор из текстурированного полипропилена инжекционного литья, подвес резина, 80-20К, 89дБ, установ глуб 57мм	21,00	22	31,5
NF 1655	мощность 70/140Вт, 2-х полос коаксиал, 165мм, диффузор из текстурированного полипропилена инжекционного литья, подвес резина, 65-20К, 91дБ, установ глуб 64мм	24,00	25	36
NF 6955	мощность 100/200Вт, 3-х полос коаксиал, 163мм/235мм, диффузор из текстурированного полипропилена инжекционного литья, подвес резина, 50-22К, 92дБ, установ глуб 88мм	44,00	46	66
NF 55	мощность 70/140Вт, 2-х комп, 130мм, диффузор из текстурированного полипропилена инжекционного литья, подвес резина, твитер 25,4мм, 50-20К, 90дБ, установ глуб 66мм	48,00	50	72
NF 65	мощность 90/180Вт, 2-х комп, 165мм, диффузор из текстурированного полипропилена инжекционного литья, подвес резина, твитер 25,4мм, 40-20К, 91дБ, установ глуб 70мм	52,00	55	78
<b>SPASE</b>				
SF 1355	мощность 50/120Вт, 2-х полос коаксиал, 130мм, диффузор из полипропилена инжекционного литья и встроенным светодиодом, подвес бутилкаучук, 74-20К, 90дБ, установ глуб 57мм	20,00	21	30
SF 1655	мощность 80/180Вт, 2-х полос коаксиал, 165мм, диффузор из полипропилена инжекционного литья и встроенным светодиодом, подвес бутилкаучук, 70-20К, 91дБ, установ глуб 65мм	23,00	34	34,5
SF 6955	мощность 140/300Вт, 3-х полос коаксиал, 163мм/235мм, диффузор из полипропилена инжекционного литья и встроенным светодиодом, подвес бутилкаучук, 50-21К, 93дБ, установ глуб 89мм	42,00	44	63
SF 55	мощность 70/160Вт, 2-х комп, 130мм, диффузор из полипропилена инжекционного литья и встроенным светодиодом, подвес бутилкаучук, твитер 25,4мм, 70-20К, 90дБ, установ глуб 57мм	46,00	48	69
SF 65	мощность 90/200Вт, 2-х комп, 165мм, диффузор из полипропилена инжекционного литья и встроенным светодиодом, подвес бутилкаучук, твитер 25,4мм, 65-20К, 91дБ, установ глуб 65мм	50,00	53	75
<b>FORWARD</b>				
PS 4062	мощность 30/80Вт, 2-х полос коаксиал, 4"(100мм), диффузор полипропилен, подвес резина, 100-20.000Гц, 87дБ, установ глуб 47мм	13,00	13,7	19,5
PS 5462	мощность 40/120Вт, 2-х полос коаксиал, 5,25"(130мм), диффузор полипропилен, подвес резина, 80-20.000Гц, 89дБ, установ глуб 46мм	15,00	15,8	22,5
PS 5463	мощность 40/120Вт, 3-х полос коаксиал, 5,25"(130мм), диффузор полипропилен, подвес резина, 80-21.000Гц, 89дБ, установ глуб 46мм	16,00	16,8	24
PS 6562	мощность 50/150Вт, 2-х полос коаксиал, 6,5"(165мм), диффузор полипропилен, подвес резина, 60-20.000Гц, 90дБ, установ глуб 60мм	18,00	18,9	27
PS 6963	мощность 100/200Вт, 3-х полос коаксиал, 6"х9"(163мм/235мм), диффузор полипропилен, подвес резина, 50-21.000Гц, 92дБ, установ глуб 82мм	23,00	24,2	34,5
PS 6964	мощность 120/250Вт, 4-х полос коаксиал, 6"х9"(163мм/235мм), диффузор полипропилен, подвес резина, 50-22.000Гц, 92дБ, установ глуб 82мм	27,00	28,4	40,5
PS 5.2	мощность 60/120Вт, 2-х комп, 5,25"(130мм), диффузор полипропилен, подвес резина, твитер 1"(25,4мм), 75-22.000Гц, кроссовер пассивный 12дБ/окт, 90дБ, установ глуб 46мм	31,00	32,6	46,5
PS 6.2	мощность 70/140Вт, 2-х комп, 6,5"(165мм), диффузор полипропилен, подвес резина, твитер 1"(25,4мм), 60-22.000Гц, кроссовер пассивный 12дБ/окт, 91дБ, установ глуб 60мм	34,00	35,7	51
<b>Усилители</b>				
<b>SPASE</b>				
S-275	2-х кан.усилит., ном. мощность 2х75Вт(4 Ом)/2х120Вт(2 Ом), мостовой режим 2/1, вх.чувств.: 0,3-8 Вольт, регулируемые ФВЧ 65 - 450Гц 12дБ/окт и ФНЧ 40 - 450Гц 12дБ/окт, диапазон частот 20Гц--22кГц, регулируемый усилитель басов 0 - 12дБ/45Гц, входы высокого уровня, подсветка логотипа	87,00	91,4	130,5

S-475	4-х кан.усилит., ном. мощность 4х75Вт(4 Ом)/4х120Вт(2 Ом), мостовой режим 4/3/2, вх.чувств.: 0,3-8 Вольт, регулируемые ФВЧ 65 - 450Гц 12дБ/окт и ФНЧ 40 - 450Гц 12дБ/окт, диапазон частот 20Гц--22кГц, регулируемый усилитель басов 0 - 12дБ/45Гц, входы высокого уровня, подсветка логотипа	143,00	150,2	214,5
<b>FORWARD</b>				
PPA-2080	2-х кан.усилит., ном. мощность 2х80Вт(4 Ом) 2х120Вт(2 Ом), мостовой режим 1х200Вт(4Ом), вх.чувств.: 0,2-6 Вольт, регулируемые ФВЧ 45 - 300Гц 12дБ/окт и ФНЧ 45 - 300Гц 12дБ/окт, диапазон частот 20Гц--20кГц, регулируемый усилитель басов 0 - 12дБ/45Гц, вход высокого уровня, дистанционный регулятор баса, размер 286/260/60 мм	72,00	75,6	108
PPA-4060	4-х кан.усилит., ном. мощность 4х60Вт(4 Ом) 4х90Вт(2 Ом), мостовой режим 2х150Вт(4Ом), вх.чувств.: 0,2-6 Вольт, регулируемые ФВЧ 45 - 300Гц 12дБ/окт и ФНЧ 45 - 300Гц 12дБ/окт, диапазон частот 20Гц--20кГц, регулируемый усилитель басов 0 - 12дБ/45Гц, дистанционный регулятор баса, размер 286/260/60 мм	94,00	98,7	141
<b>Сабвуферы</b>				
<b>FORWARD</b>				
BRA-3150	3-х кан.усилительный комплекс с интегрированным сабвуфером 10"(250мм). Ном.мощность стерео 2х50Вт(4Ом) + 150Вт х 1 сабвуф.канал, 2х80Вт(2Ом)+150Вт х 1 сабвуф.канал, мостовой режим 1х150Вт(4Ом) + 150Вт х 1 сабвуф.канал, усилитель басов 0-18дБ / 45Гц, диапазон частот 20-20000Гц, вход высокого уровня, размер 460/320/240 мм	158,00	166	237
<b>Набор для установки усилителя</b>				
PAK - 300	комплект: кабель силовой 8AWG(5м) + 8AWGчерный(1м) + межблочный кабель(5м) + ак.провод 15AWG(10м) + блок предохранителя с предохранителем(40А)+клеммы, коннекторы, хомуты, изоляционные трубки	22,00	23	33
<b>Конденсаторы</b>				
DPC-0,5F	конденсатор 0,5F, дисплей - цифровой (красного цвета), <b>реле отключения конденсатора в режиме покоя</b> , терминалы - хромированные, спец.покрытие, кронштейны для установки, ключ и винты в комплекте	43,00	45	65
DPC-1,0F(N)	конденсатор 1,0F, дисплей - цифровой (красного цвета), <b>реле отключения конденсатора в режиме покоя</b> , терминалы - хромированные, спец.покрытие, кронштейны для установки, ключ и винты в комплекте	80,00	84	120
DPC-1,2F(B)	конденсатор 1,2F, дисплей - цифровой (голубого цвета), <b>реле отключения конденсатора в режиме покоя</b> , терминалы - хромированные, спец.покрытие, кронштейны для установки, ключ и винты в комплекте	99,00	104	149
DPC-1,2F	конденсатор 1,2F, дисплей - цифровой (голубого цвета), <b>реле отключения конденсатора в режиме покоя</b> , терминалы - хромированные, спец.покрытие + <b>силовые кабели: +12В 4AWG - 1м; -12В 4AWG - 1м, клемма-разветвитель</b> , кронштейны для установки, ключ и винты в комплекте	111,00	117	167